

MAJESTIC



C A T A L O G O

2024

MAJESTIC

CATALOGO 2024



I N D I C E




PAG. 2-19

TELEVISORI



PAG. 20-27

MOBILITÀ ELETTRICA



PAG. 28-33

TABLET



PAG. 34-43

TELEFONIA



PAG. 44-55

ILLUMINAZIONE & DESIGN




PAG. 56-81

PARTY SPEAKER



PAG. 82-85

MICROFONI



PAG. 86-93

GIRADISCHI



PAG. 94-105

MICRO HI-FI, BOOM BOX, MP3



PAG. 106-111

DVD, DECODER & CORNICI



PAG. 112-125

RADIO, RADIO SVEGLIE



PAG. 126-136

CAR STEREO



MAJESTIC

TELEVISORI

MAJESTIC INAUGURA IL 2024 CON UN'IMPORTANTE NOVITÀ CHE COSTITUISCE UN UPGRADE DI GRANDE RILIEVO PER LA SUA GAMMA: IL TV DAL DESIGN FRAMELESS

IN LINEA CON UN CONCEPT DI LIVING CONTEMPORANEO

Questa linea di tv è caratterizzata da un pannello particolarmente raffinato sul piano dell'estetica che regala l'illusione visiva di diventare un tutt'uno con la parete dove è installato.



LA SUPERFICIE DI PROIEZIONE NASCONDE ALL'OCCHIO UMANO IL TELAIO RETROSTANTE OTTENENDO UNO SCHERMO LINEARE E MINIMAL.

Dotati di doppio tuner, Digitale Terrestre (DVB-T2) e Satellitare (DVB-S2) rappresentano il connubio perfetto tra design e tecnologia.



FRAMELESS



NETFLIX



FL65VD UHD V1

TELEVISORE LED ULTRA HD DA 65" SMART, SISTEMA OPERATIVO VIDAA

Schermo da 65" formato 16:9 risoluzione ULTRA HD (3840 x 2160)
Retroilluminazione di tipo DIRECT LED
Luminosità 230 cd/m² - Contrasto 1200:1 - Tempo di risposta 8 ms.
Wi-Fi integrato - Ingresso di rete RJ45
Sintonizzatore analogico PAL (DK/I/BG)
Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T/T2 e DVB-C
Sintonizzatore satellitare DVB-S/S2
Supporto app per lo streaming (YouTube, Netflix, Prime Video, ecc...)
Funzione Televideo (Teletext) - Modalità Hotel
Ordinamento automatico dei canali (LCN - solo DVB-T)
Funzione EPG (guida elettronica programmi) - Ingressi AV (RCA) x1 / HDMI x 3
Ingresso CAM* CI+ (supporta la riproduzione di contenuti a risoluzione UHD)
Uscita audio ottica digitale
Due ingressi USB per la riproduzione di file multimediali
Telecomando con batterie incluse - Uscita cuffie da 3,5mm
Ingresso antenna 75 ohm - Ingresso antenna LNB satellitare
Base di supporto rimovibile - Peso: 14,86 kg
Alimentazione AC 100/240V (50/60Hz)
Dimensioni prodotto: 144,6 (L) x 82,9 (H) x 8 (P) cm
Dimensione con piedistallo: 144,6 (L) x 89,8 (H) x 28,8 (P) cm



ULTRA HD
Ultra High Definition



ENERGY STAR

VAJESTIC AUDIO LTD



102 kWh/1000h



HE Advance
Control by parents at parent@accsuckance.com



FRAMELESS

FL55VD UHD V1

TELEVISORE LED ULTRA HD DA 55" SMART SISTEMA OPERATIVO VIDAA

Schermo da 55" formato 16:9 risoluzione LED ULTRA HD (3840 x 2160)

Retroilluminazione di tipo DIRECT LED

Luminosità: 220 cd/m² - Contrasto 1000:1 - Tempo di risposta: 25 ms.

Wi-Fi integrato - Ingresso di rete RJ45

Sintonizzatore analogico PAL (DK/I/BG)

Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T/T2 e DVB-C UHD

Sintonizzatore satellitare DVB-S/S2 UHD

Supporto app per lo streaming (YouTube, Netflix, Prime Video, ecc...)

Funzione Televideo (Teletext) - Modalità Hotel

Ordinamento automatico dei canali (LCN - solo DVB-T)

Funzione EPG (guida elettronica programmi) - Ingressi AV (RCA) x1 / HDMI x 3

Ingresso CAM* CI+ (supporta la riproduzione di contenuti a risoluzione UHD)

Uscita audio ottica digitale

Due ingressi USB per la riproduzione di file multimediali

Telecomando con batterie incluse - Uscita cuffie da 3,5mm

Ingresso antenna 75 ohm - Ingresso antenna LNB satellitare

Base di supporto rimovibile - Peso: 9,7 kg

Alimentazione AC 100/240V (50/60Hz)

Dimensioni prodotto: 122,6 (L) x 70,5 (H) x 7,8 (P) cm

Dimensione con piedistallo: 122,6 (L) x 76,7 (H) x 24,3 (P) cm

* modulo CAM (Conditional Access Module) NON fornito

ULTRA HD
Ultra High Definition



HOTEL
MODE



76 kWh/1000h




Parental
Control



EAN: 8002829815836



FRAMELESS



NETFLIX



FL50VD UHD V1

TELEVISORE LED ULTRA HD da 50" SMART SISTEMA OPERATIVO VIDAA

Schermo da 50" formato 16:9 risoluzione ULTRA HD (3840 x 2160)

Retroilluminazione di tipo DIRECT LED

Luminosità: 200 cd/m² - Contrasto 6000:1 - Tempo di risposta 8 ms.

Wi-Fi integrato - Ingresso di rete RJ45

Sintonizzatore analogico PAL (DK/I/BG)

Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T/T2 e DVB-C

Sintonizzatore satellitare DVB-S/S2

Supporto app per lo streaming (YouTube, Netflix, Prime Video, ecc...)

Funzione Televideo (Teletext) - Modalità Hotel

Ordinamento automatico dei canali (LCN - solo DVB-T)

Funzione EPG (guida elettronica programmi) - Ingressi AV (RCA) x1 / HDMI x 3

Ingresso CAM* CI+ (supporta la riproduzione di contenuti a risoluzione UHD)

Uscita audio ottica digitale

Due ingressi USB per la riproduzione di file multimediali

Telecomando con batterie incluse - Uscita cuffie da 3,5mm

Ingresso antenna 75 ohm - Ingresso antenna LNB satellitare

Base di supporto rimovibile - Peso: 7,6 Kg

Alimentazione AC 100/240V (50/60Hz)

Dimensioni prodotto: 111 (L) x 64 (H) x 7,6 (P) cm

Dimensione con piedistallo: 111 (L) x 70,5 (H) x 24,3 (P) cm





ULTRA HD
Ultra High Definition


SMART
TV

HOTEL
MODE

ENERGY STAR



HE Advance
Covered by patents at patentolaccessinsurance.com



NETFLIX



FRAMELESS

FL43VD FHD V1

TELEVISORE LED FULL HD da 43" SMART SISTEMA OPERATIVO VIDAA

Schermo da 43" formato 16:9 - Risoluzione FULL HD (1920x1080)

Retroilluminazione di tipo DIRECT LED

Luminosità: 190 cd/m² - Contrasto 4000:1 - Tempo di risposta: 6,5 ms.

Wi-Fi integrato - Ingresso di rete RJ45

Sintonizzatore analogico PAL (DK//BG)

Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T/T2 e DVB-C HD

Sintonizzatore satellitare DVB-S/S2 HD

Supporto app per lo streaming (YouTube, Netflix, Prime Video, ecc...)

Funzione Televideo (Teletext) - Modalità Hotel

Ordinamento automatico dei canali (LCN - solo DVB-T)

Funzione EPG (guida elettronica programmi) - Ingressi AV (RCA) x1 / HDMI x 3

Ingresso CAM* CI+ (supporta la riproduzione di contenuti a risoluzione HD)

Uscita audio ottica digitale

Due ingressi USB per la riproduzione di file multimediali

Telecomando con batterie incluse - Uscita cuffie da 3,5mm

Ingresso antenna 75 ohm - Ingresso antenna LNB satellitare

Base di supporto rimovibile - Peso: 6,28 kg

Alimentazione AC 100/240V (50/60Hz)

Dimensioni prodotto: 95,7 (L) x 55,7 (H) x 9,4 (P) cm

Dimensione con piedistallo: 95,7 (L) x 60,6 (H) x 20,7 (P) cm



Full HD

1080

SMART TV



HOTEL MODE



42 kWh/1000h



Parental Control



EAN: 8002829815553

* modulo CAM (Conditional Access Module) NON fornito



FRAMELESS



FL40VD FHD V1

TELEVISORE LED FULL HD DA 40" SMART SISTEMA OPERATIVO VIDAA

- Schermo da 40" formato 16:9 - Risoluzione Full HD (1920x1080)
- Retroilluminazione di tipo DIRECT LED
- Luminosità: 190 cd/m² - Contrasto 5000:1 - Tempo di risposta: 9,5 ms.
- Wi-Fi integrato - Ingresso di rete RJ45
- Sintonizzatore analogico PAL (DK//BG)
- Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T/T2 e DVB-C
- Sintonizzatore satellitare DVB-S/S2
- Supporto app per lo streaming (YouTube, Netflix, Prime Video, ecc...)
- Funzione Televideo (Teletext) - Modalità Hotel
- Ordinamento automatico dei canali (LCN)
- Funzione EPG (guida elettronica programmi) - Ingressi AV (RCA) x1 / HDMI x 3
- Ingresso CAM* CI+ (supporta la riproduzione di contenuti a risoluzione HD)
- Uscita audio ottica digitale
- Due ingressi USB per la riproduzione di file multimediali
- Telecomando con batterie incluse - Uscita cuffie da 3,5mm
- Ingresso antenna 75 ohm - Ingresso antenna LNB satellitare
- Base di supporto rimovibile - Peso: 5,5 Kg
- Alimentazione AC 100/240V (50/60Hz)
- Dimensioni prodotto: 89,3 (L) x 50,8 (H) x 8,2 (P) cm
- Dimensione con piedistallo: 89,3 (L) x 56,2 (H) x 20,6 (P) cm



Full HD
1080

SMART
TV


HOTEL
MODE



37 kWh/1000h



HE Advance
Covered by patents at patent@luxcessalliance.com



FRAMELESS



FL32VD V1

TELEVISORE LED HD READY DA 32" SMART, SISTEMA OPERATIVO VIDAA

- Schermo da 32" formato 16:9 risoluzione HD Ready (1366x768)
- Retroilluminazione di tipo DIRECT LED
- Luminosità: 180 cd/m² - Contrasto 3500:1 - Tempo di risposta: 8 ms.
- Wi-Fi integrato - Ingresso di rete RJ45
- Sintonizzatore analogico PAL (DK/I/BG)
- Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T/T2 e DVB-C
- Sintonizzatore satellitare DVB-S/S2
- Supporto app per lo streaming (YouTube, Netflix, Prime Video, ecc...)
- Funzione Televideo (Teletext) - Modalità Hotel
- Ordinamento automatico dei canali (LCN)
- Funzione EPG (guida elettronica programmi) - Ingressi AV (RCA) x1 / HDMI x 3
- Ingresso CAM* CI+ (supporta la riproduzione di contenuti a risoluzione HD)
- Uscita audio ottica digitale
- Due ingressi USB per la riproduzione di file multimediali
- Telecomando con batterie incluse - Uscita cuffie da 3,5mm
- Ingresso antenna 75 ohm - Ingresso antenna LNB satellitare
- Base di supporto rimovibile - Peso: 3,4Kg
- Alimentazione AC 100/240V (50/60Hz)
- Dimensioni prodotto: 71,6 (L) x 42,3 (H) x 8,1 (P) cm
- Dimensione con piedistallo: 71,6 (L) x 46,5 (H) x 19,5 (P) cm



26 kWh/1000h



* modulo CAM (Conditional Access Module) NON fornito



ST32VD V4

ST32VD V3

EAN: 8002829814235

TELEVISORE LED HD READY (1366X768) DA 32" SMART FORMATO 16:9

- Retroilluminazione di tipo DIRECT LED
- Luminosità: 180 cd/m² - Contrasto 1200:1 - Tempo di risposta: 7 ms
- Wi-Fi integrato - Ingresso di rete RJ45
- Sintonizzatore analogico PAL (DK//BG)
- Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T/T2 e DVB-C
- Sintonizzatore satellitare DVB-S/S2
- Supporto app per lo streaming (YouTube, Netflix, Prime Video, ecc...)
- Funzione Televideo (Teletext) - Ordinamento automatico dei canali (LCN)
- Funzione EPG (guida elettronica programmi)
- Ingressi AV (RCA) x1 / HDMI x 3 - Uscita audio ottica digitale
- Ingresso CAM* CI+ (supporta la riproduzione di contenuti a risoluzione HD)
- Due ingressi USB per la riproduzione di file multimediali
- Telecomando con batterie incluse - Uscita cuffie da 3,5mm
- Ingresso antenna 75 ohm - Ingresso antenna LNB satellitare
- Base di supporto rimovibile
- Alimentazione AC 100/240V (50/60Hz)
- Dimensioni prodotto: 73,2 (L) x 43,2 (H) x 7,2 (P) cm
- Dimensione con piedistallo: 73,2 (L) x 47,9 (H) x 19,1 (P) cm
- Peso: 3,5 kg - Conf: 1 pz - Colore: V4





NETFLIX



ST24VD V3

ST24VD V2

EAN: 8002829813597

TELEVISORE LED HD READY (1366X768) DA 24" SMART FORMATO 16:9

- Retroilluminazione di tipo DIRECT LED
- Luminosità: 180 cd/m² - Contrasto 3000:1 - Tempo di risposta: 9,5ms
- Wi-Fi integrato - Ingresso di rete RJ45
- Sintonizzatore analogico PAL (DK//BG)
- Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T/T2 e DVB-C HD
- Sintonizzatore satellitare DVB-S/S2 HD
- Supporto app per lo streaming (YouTube, Netflix, Prime Video, ecc....)
- Funzione Televideo (Teletext) - Ordinamento automatico dei canali (LCN)
- Funzione EPG (guida elettronica programmi)
- Ingressi AV (RCA) x 1 / HDMI x 3 - Uscita audio ottica digitale
- Ingresso CAM* CI+ (supporta la riproduzione di contenuti a risoluzione HD)
- Due ingressi USB per la riproduzione di file multimediali
- Telecomando con batterie incluse - Uscita cuffie da 3,5mm
- Ingresso antenna 75 ohm - Ingresso antenna LNB satellitare
- Base di supporto rimovibile
- Alimentazione AC 100/240V (50/60Hz)
- Dimensioni prodotto: 55,3 (L) x 33,1 (H) x 6,7 (P) cm
- Dimensione con piedistallo: 55,3 (L) x 36,7 (H) x 16,5 (P) cm
- Peso: 2,17 Kg - Conf: 1 pz. - Colore: V3



HD ready

SMART TV

HOTEL MODE



HE Advance™
Covered by patents at patent.accessadvance.com

EAN: 8002829814389



SM32 V1

TELEVISORE LED HD READY(1366X768) DA 32" SMART FORMATO 16:9

Retroilluminazione di tipo DIRECT LED

Luminosità: 180 cd/m² - Contrasto 3500:1 - Tempo di risposta: 8 ms

Wi-Fi integrato - Ingresso di rete RJ45

Sintonizzatore analogico PAL (DK//BG) / SECAM (BG/DK/L)

Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T / T2 e DVB-C HD

Sintonizzatore satellitare DVB-S / S2 HD

Supporto app per lo streaming (YouTube, Netflix, Prime Video, ecc...)

Supporto Televideo (Teletext) - Funzione Hotel

Ordinamento automatico dei canali (LCN)

Funzione EPG (guida elettronica programmi)

Ingressi AV (RCA) x1 / HDMI x 3 - Uscita Audio ottica digitale

Ingresso CAM* CI+ (supporta la riproduzione di contenuti a risoluzione HD)

Due ingressi USB per la riproduzione di file multimediali

Telecomando con batterie incluse - Presa cuffie da 3,5mm

Ingresso antenna 75 ohm - Ingresso antenna LNB satellitare

Base di supporto rimovibile

Doppio sistema di alimentazione: AC 100/240V (50/60Hz) - DC 12V

Dimensioni prodotto: 73,2 (L) x 43,4 (H) x 7 (P) cm

Dimensione con piedistallo: 73,2 (L) x 47,7 (H) x 21 (P) cm

Peso: 3,47 Kg - Conf: 1 pz.



HD ready

SMART TV



HOTEL MODE

ENERGY STAR

VAJESTIC



26 kWh/1000h





NETFLIX



SM22 FHD V1

TELEVISORE LED FULL HD (1920 X 1080) DA 22" SMART FORMATO 16:9

Retroilluminazione di tipo DIRECT LED

Luminosità: 180 cd/m² - Contrasto 4000:1 - Tempo di risposta: 6,5 ms

Wi-Fi integrato - Ingresso di rete RJ45

Sintonizzatore analogico PAL (DK//BG) / SECAM (BG/DK/L)

Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T / T2 e DVB-C HD

Sintonizzatore satellitare DVB-S / S2 HD

Supporto app per lo streaming (YouTube, Netflix, Prime Video, ecc...)

Supporto Televideo (Teletext) - Funzione Hotel

Ordinamento automatico dei canali (LCN)

Funzione EPG (guida elettronica programmi)

Ingressi AV (RCA) x1 / HDMI x 3 - Uscita Audio ottica digitale

Ingresso CAM* CI+ (supporta la riproduzione di contenuti a risoluzione HD)

Due ingressi USB per la riproduzione di file multimediali

Telecomando con batterie incluse - Presa cuffie da 3,5mm

Ingresso antenna 75 ohm - Ingresso antenna LNB satellitare

Base di supporto rimovibile

Doppio sistema di alimentazione: AC 100/240V (50/60Hz) - DC 12V

Dimensioni prodotto: 51 (L) x 30,7 (H) x 7,8 (P) cm


Dimensione con piedistallo: 51 (L) x 34,2 (H) x 16,5 (P) cm

Peso: 2,15 Kg - Conf: 1 pz.



Full HD
1080

SMART
TV



15 kWh/1000h



* modulo CAM (Conditional Access Module) NON fornito



SM79 V1

TELEVISORE LED HD READY (1366 X 768) DA 19" SMART FORMATO 16:9

Retroilluminazione di tipo DIRECT LED

Luminosità: 180 cd/m² - Contrasto 1000:1 - Tempo di risposta: 14 ms

Wi-Fi integrato - Ingresso di rete RJ45

Sintonizzatore analogico PAL (DK//BG) / SECAM (BG/DK/L)

Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T / T2 e DVB-C HD

Sintonizzatore satellitare DVB-S / S2 HD

Supporto app per lo streaming (YouTube, Netflix, Prime Video, ecc...)

Supporto Televideo (Teletext) - Funzione Hotel

Ordinamento automatico dei canali (LCN)

Funzione EPG (guida elettronica programmi)

Ingressi AV (RCA) x1 / HDMI x 3 - Uscita Audio ottica digitale

Ingresso CAM* CI+ (supporta la riproduzione di contenuti a risoluzione HD)

Due ingressi USB per la riproduzione di file multimediali

Telecomando con batterie incluse - Presa cuffie da 3,5mm

Ingresso antenna 75 ohm - Ingresso antenna LNB satellitare


Base di supporto rimovibile

Doppio sistema di alimentazione: AC 100/240V (50/60Hz) - DC 12V

Dimensioni prodotto: 44,3 (L) x 27,6 (H) x 4,9 (P) cm

Dimensione con piedistallo: 44,3 (L) x 30,9 (H) x 17 (P) cm

Peso: 2,33 Kg - Conf: 1 pz.



13 kWh/1000h





TVD 240 S2 LED V1

TVD 240 S2 LED V2

EAN: 8002829814228

TELEVISORE LED FULL HD (1920X1080) DA 40" FORMATO 16:9

Retroilluminazione di tipo DLED

Luminosità: 180 cd/m² - Contrasto 5000:1 - Tempo di risposta: 9.5 ms

Sintonizzatore analogico PAL (DK//BG); SECAM (BG/DK/L)

Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T / T2 e DVB-C

Sintonizzatore satellitare DVB-S / S2

Supporto Televideo (Teletext)

Ordinamento automatico dei canali (LCN)

Funzione EPG (guida elettronica programmi)

Ingressi AV, COMPONENT Y/Pb/Pr, VGA, HDMI x 2, Audio PC

Ingresso CAM* CI+ (supporta la riproduzione di contenuti in alta definizione)

Uscita Audio Coassiale - Due ingressi USB per la riproduzione files multimediali

Menu On Screen Display (OSD)

Telecomando con batterie incluse - Presa cuffie da 3,5mm

Ingresso antenna 75 ohms - Ingresso antenna LNB satellitare

Base di supporto rimovibile

Alimentazione AC 100/240V (50/60Hz)

Dimensioni prodotto: 90,7(L) x 51,9 (H) x 8,1(P) cm

Dimensioni con piedistallo: 90,7(L) x 56,8 (H) x 20,7(P) cm

Peso: 5,60 kg - Conf: 1 pz.

Colore: V1

Full HD
1080

HOTEL
MODE



HE Advance™
Covered by patents at patent.accessdata.com

EAN: 8002829812958



TVD 232 S2 LED V6

TELEVISORE HD READY (1366X768) DA 32" FORMATO 16:9

Retroilluminazione di tipo DIRECT LED

Luminosità: 180 cd/m² - Contrasto 1200:1 - Tempo di risposta: 7 ms

Sintonizzatore analogico PAL (DK/I/BG) / SECAM (BG/DK/L)

Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T / T2 e DVB-C

Sintonizzatore satellitare DVB-S / S2

Supporto Televideo (Teletext)

Ordinamento automatico dei canali (LCN)

Funzione EPG (guida elettronica programmi)

Ingressi AV / COMPONENT Y/Pb/Pr / VGA / HDMI x 2 / Audio PC

Ingresso CAM* CI+ (supporta la riproduzione di contenuti in alta definizione)

Uscita Audio Coassiale

Due ingressi USB per la riproduzione di file multimediali

Menu On Screen Display (OSD) - Telecomando con batterie incluse - Presa cuffie da 3,5mm

Ingresso antenna 75 ohm - Ingresso antenna LNB satellitare

Base di supporto rimovibile

Alimentazione AC 100/240V (50/60Hz)

Dimensioni prodotto: 73,2 (L) x 43,4 (H) x 6,9 (P) cm

Dimensione con piedistallo: 73,2 (L) x 47,4 (H) x 19,6 (P) cm

Peso: 3,4 Kg - Conf: 1 pz. - Colore: V6

**HD
ready**

**HOTEL
MODE**

ENERGY STAR

VAJESTIC



26 kWh/1000h



HE Advance™
Covered by patents at patent@hucosadvance.com



TVD 227 T2 UHD V2

TELEVISORE DA 27" ULTRA HD FORMATO 16:9

Risoluzione ULTRA HD (3840 x 2160)
 Retroilluminazione di tipo DIRECT LED
 Luminosità: 190 cd/m² - Contrasto 1000:1
 Tempo di risposta: 20 ms
 Sintonizzatore analogico PAL (DK/I/BG); SECAM (BG/DK/L)
 Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T/T2 e DVB-C
 Sintonizzatore satellitare DVB-S/S2
 Supporto Televideo (Teletext) - Funzione Hotel
 Ordinamento automatico dei canali (LCN)
 Funzione EPG (guida elettronica programmi)
 Ingressi AV - COMPONENT Y/Pb/Pr - HDMI x 3 - SCART
 Ingresso CAM* CI+ (supporta la riproduzione di contenuti a risoluzione ULTRA HD) - Uscita Audio Coassiale
 Due ingressi USB per la riproduzione files multimediali
 Menu On Screen Display (OSD) - Telecomando con batterie incluse - Presa cuffie da 3,5mm
 Ingresso antenna 75 ohms - Ingresso antenna LNB satellitare
 Base di supporto rimovibile
 Alimentazione AC 100/240V (50/60Hz)
 Dimensioni prodotto: 63,4 (L) x 37,9 (A) x 8,7 (P) cm
 Dimensione con piedistallo: 63,4 (L) x 42,5 (A) x 20 (P) cm - Peso: 3 Kg

ULTRA HD
Ultra High Definition



HE Advance
Covered by patents at patent.accessance.com



* modulo CAM (Conditional Access Module) NON fornito

EAN: 8002829812620



TVD 224 S2 LED V5

TVD 224 S2 LED V2 (12 VOLT)

EAN: 8002829812798

TVD 224 S2 LED V3 (12 VOLT)

EAN: 8002829813375

TVD 224 S2 LED V4

EAN: 8002829813603

TELEVISORE LED HD READY (1366X768) DA 24" FORMATO 16:9

Retroilluminazione di tipo DIRECT LED

Luminosità 180 cd/m² - Contrasto 3000:1 - Tempo di risposta 9,5ms

Sintonizzatore analogico PAL (DK//BG); SECAM (BG/DK/L)

Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T / T2 e DVB-C

Sintonizzatore satellitare DVB-S / S2

Supporto Televideo (Teletext)

Ordinamento automatico dei canali (LCN)

Funzione EPG (guida elettronica programmi)

Ingressi AV / VGA / HDMI / Audio PC - Uscita Audio Coassiale

Ingresso CAM* CI+ (supporta la riproduzione di contenuti in alta definizione)

Ingresso USB per la riproduzione dei file multimediali

Menu On Screen Display (OSD)

Telecomando con batterie incluse - Presa cuffie da 3,5mm

Ingresso antenna 75 ohm - Ingresso antenna LNB satellitare

Base di supporto rimovibile

Alimentazione AC 100/240V (50/60Hz)

Dimensioni prodotto: 55,3 (L) x 33,1 (H) x 6,7 (P) cm

Dimensione con piedistallo: 55,3 (L) x 36,7 (H) x 16,5 (P) cm

Peso: 2,17 Kg - Conf: 1 pz


Colore: V5

**HD
ready**



**HOTEL
MODE**

ENERGY STAR



17 kWh/1000h



HE Advance™
Covered by patents at patent@headvance.com

EAN: 8002829814402

STF-12



SUPPORTO PER TV MONTAGGIO FACILE E SICURO

Staffa di fissaggio in acciaio rollato a freddo con braccio in alluminio
Regolazione orizzontale di +/-2°
Dimensioni TV : 32" ~ 55"
Capacità massima di carico: 35 Kg
Oscillazione: -15°/+0°
Rotazione: 120°

Perno per livellamento: +/-2°
Vesa: 600 x 400 max.
Distanza dal muro: 50-520mm
Blocco di sicurezza
Livella a bolla per installazione in dotazione
Kit di fissaggio incluso - Conf: 2 pz

EAN: 8002829170126

STF-11



SUPPORTO PER TV MONTAGGIO FACILE E SICURO

Staffa di fissaggio in acciaio rollato a freddo con braccio in alluminio
Regolazione orizzontale di +/-2°
Dimensioni TV : 23" ~ 42"
Capacità massima di carico: 30 Kg
Oscillazione: -15°/+0°
Rotazione: 120°

Perno per livellamento: +/-2°
Vesa: 400 x 400 max.
Distanza dal muro: 50-520mm
Blocco di sicurezza
Livella a bolla per installazione in dotazione
Kit di fissaggio incluso - Conf: 4 pz

EAN: 8002829170119

STF-10



SUPPORTO SLIM PER TV MONTAGGIO FACILE E SICURO

Staffa di fissaggio in acciaio rollato a freddo
Vesa 600/400 mm max
Dimensioni TV : 32" ~ 50"
Capacità massima di carico: 45 Kg
Distanza dal muro: 1,6 cm
Livella a bolla per installazione in dotazione

Cavi di gestione inclusi
Kit di fissaggio incluso
Conf: 6 pz.

EAN: 8002829170102

STF-05



SUPPORTO TV MONTAGGIO FACILE E SICURO

Staffa di fissaggio in alluminio 2 bracci 3 snodi
Vesa 75x75 / 100x100mm
Dimensioni TV : 10" ~ 24"
Capacità massima di carico: 15Kg
Angolazione regolabile della placca : - 5° ~ 15°
Angolazione snodi di 90°

Distanza dal muro: 7,8 cm (chiuso) – 33 cm (aperto)
Clip per il fissaggio dei cavi
Sistema bloccaggio di sicurezza
Livella a bolla per installazione in dotazione
Kit di fissaggio incluso
Conf: 16 pz.

EAN: 8002829170058

STF-02



SUPPORTO TV MONTAGGIO FACILE E SICURO

Staffa di fissaggio in alluminio 1 braccio 2 snodi
Vesa 75x75 / 100x100mm
Dimensioni TV : 10" ~ 24"
Capacità massima di carico: 15Kg
Angolazione regolabile placca: - 5° ~ 15°
Angolazione snodi di 180°

Distanza dal muro: 7,8 cm (chiuso) – 19 cm (aperto)
Clip per il fissaggio dei cavi
Sistema bloccaggio di sicurezza
Livella a bolla per installazione in dotazione
Kit di fissaggio incluso
Conf: 20 pz.

EAN: 8002829170027

Una Scelta Green per



MOBILITÀ ELETTRICA

un Futuro Sostenibile

Oggi, più che mai, la mobilità elettrica rappresenta una chiara opportunità per trasformare le nostre strade e guidare il cambiamento verso un futuro più sostenibile.

Il Futuro È Elettrico:

Il settore della mobilità sta attraversando una trasformazione senza precedenti.

La domanda di veicoli elettrici è in costante crescita, spingendo l'industria verso una nuova era di sostenibilità.

Le colonnine di ricarica rappresentano la chiave per aprire le porte di questo futuro, offrendo un servizio essenziale per i proprietari di veicoli elettrici e contribuendo allo sviluppo di una rete di ricarica diffusa.



Accettiamo la sfida di guidare il cambiamento e cogliamo l'opportunità di creare un impatto positivo sulla società, fornendo soluzioni sostenibili e allineate alle aspettative dei consumatori moderni.



HYBRON *PRO*

STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI DA 7KW

Ingresso AC 240V 32A – 50/60Hz con spina CEE 32A monofase

Uscita 240V (fino a 32A) con presa standard tipo 2 (IEC62196-2)

Potenza in uscita commutabile (fino a 7KW)

Display LCD

Tempo di ricarica personalizzabile

Grado di protezione IP55

Temperatura di funzionamento: -30 ~ + 55 °C

Dimensioni del prodotto 260*120*60 mm

Lunghezza cavo 5m

Borsa per il trasporto inclusa

Conf.: 3 pz.

Colore: BK





HYBRON

STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI DA 3.5KW

Ingresso AC 240V 16A – 50/60Hz con spina Schuko 2pin

Uscita 240V 16A con presa standard tipo 2 (IEC62196-2)

Potenza in uscita commutabile (fino a 3.5KW)

Display LCD

Tempo di ricarica personalizzabile

Grado di protezione IP55

Temperatura di funzionamento: -30 ~ + 55 °C

Dimensioni del prodotto 260*120*60 mm

Lunghezza cavo 5m

Borsa per il trasporto inclusa

Conf.: 3 pz.

Colore: BK





-  500W
-  RUOTE 10" OFF-ROAD
-  BATTERIA 48V-10Ah
-  FRENI A DISCO
-  DOPPIE SOSPENSIONI
-  LUCI ANTERIORI E POSTERIORI
-  CHIAVE DI ACCENSIONE
-  4 INDICATORI DI DIREZIONE
-  PEDANA XL



LEWIS PRO II

MONOPATTINO ELETTRICO CON RUOTE PNEUMATICHE OFF-ROAD DA 10"

Telaio pieghevole in alluminio di alta qualità, carico massimo 150Kg
 Ruote Off-Road da 10" (pneumatici con camera d'aria)
 Motore da 500 W a trazione posteriore
 3 livelli di velocità: 6 Km/h – 14 Km/h – 20 Km/h
 Cruise Control
 Autonomia fino a 45Km*
 Display LCD a colori con visualizzazione Batteria/Velocità/Distanza
 Doppio impianto frenante a disco (anteriore e posteriore) + freno elettrico
 Luci di posizione a LED anteriori e posteriori
 Indicatori di direzione sulla pedana anteriori e posteriori
 Clacson
 Alimentazione con chiave + indicatore tensione batteria
 Uscita USB per la ricarica di smartphone e tablet

Altezza del manubrio regolabile
 Manopole pieghevoli
 2 ammortizzatori anteriori + 2 ammortizzatori posteriori
 Pedana XL con supporto posteriore per una maggiore stabilità durante la guida
 Massima inclinazione 30°
 Predisposizione posteriore per targa
 Batteria al litio 48V – 10Ah
 Caricabatterie incluso: AC 100-240V - 50/60Hz DC 54,6V 2A
 Cavalletto laterale
 Peso: circa 21,5Kg
 Dimensioni prodotto aperto: 120(L) x 60(P) x 94min - 134max (H) cm
 Dimensioni prodotto chiuso: 120(L) x 23(P) x 43(H) cm
 Colore: BK



-  500W
-  RUOTE 10"
-  BATTERIA 48V-10Ah
-  FRENI A DISCO
-  DOPPIE SOSPENSIONI
-  LUCI ANTERIORI E POSTERIORI
-  CHIAVE DI ACCENSIONE
-  4 INDICATORI DI DIREZIONE
-  PEDANA XL



LEWIS

MONOPATTINO ELETTRICO CON RUOTE PNEUMATICHE DA 10"

Telaio in alluminio di alta qualità, carico massimo 150 kg
 Telaio pieghevole in modo semplice e veloce
 Ruote da 10" (pneumatici con camera d'aria)
 1 set di ricambio per pneumatico e camera d'aria in dotazione
 Potenza motore 500 W.
 3 livelli di velocità: 6 Km/h – 14 Km/h – 20 Km/h
 Cruise Control-Clacson
 Autonomia fino a 45 km*

Display con visualizzazione Batteria/Velocità/Distanza
 Doppio freno: freno elettrico, freno a disco anteriore e posteriore
 Luci anteriori e posteriori a LED
 Indicatori di direzione sulla pedana anteriori e posteriori
 Blocco alimentazione con chiave
 Uscita USB per la ricarica
 Altezza del manubrio regolabile

Manopole pieghevoli
 Doppie sospensioni anteriori e posteriori
 Pedana XL
 Massima inclinazione 30°
 Impermeabile IPX4
 Batteria al litio 48V – 10Ah
 Tempo di ricarica: 5-7 ore
 Caricabatterie incluso: AC 100-240V - 50/60Hz DC 54,6V 2A
 Cavalletto laterale-Peso: 20,5 Kg
 Dimensioni prodotto aperto:
 120(L) x 60(P) x 97min – 128max (H) cm
 Dimensioni prodotto chiuso:
 117(L) x 23(P) x 52 (H) cm



KJ30

CASCO DI SICUREZZA ADATTO PER MONOPATTINO/BICICLETTA/E-SCOOTER

Casco per mobilità urbana
Luce di sicurezza anteriore e posteriore
Batteria interna ai polimeri di litio ricaricabile
Configurazione della batteria: 750mAh
Tempo di utilizzo: 10 ore circa (a carica completa)
Cavo USB per ricarica batteria incluso
Taglie disponibili: S-M-L-XL
Dimensioni circonferenza cranica:
S 48-53 cm
M 54-57 cm
L 58-61 cm
XL 61-64 cm
Peso: 600 gr.
Colore: BK
Conf.: 16 pz.



EAN PER COLORE:
S: 8002829815799
M: 8002829815782
L: 8002829815775
XL: 8002829815805



LK50

LUCCHETTO PER MONOPATTINO/BICICLETTA

Antifurto, impermeabile, portatile

Si applica al monopattino o alla bicicletta

Tipo di chiusura a chiave (2 chiavi in dotazione)

Dimensioni: 10 (L) x 5 (P) x 3(H) cm

Peso: 150gr.

Colori disponibili: RD

Conf.: 200 pz.



EAN: 8002829815829



SH40



PORTA CELLULARE PER SMARTPHONE ADATTO PER MONOPATTINO/BICICLETTA/E-SCOOTER/MOTOCICLO

Supporto per cellulare ruotabile a 360° per un utilizzo sia in orizzontale che in verticale

Si applica al manubrio con un diametro di 18 – 32 mm max.

Base porta smartphone in silicone anti-graffio

Materiale di supporto in gomma naturale anti-scivolo

Viti in acciaio inox incluse

Dimensioni (a prodotto totalmente aperto): 7(L) x 13,8 (H) x 10,5(P) cm

Peso: 199 gr. - Colore: BK - Conf.: 50 pz.



EAN: 8002829815812

MAJESTIC



TABLET



-  TABLET 4G e WI-FI
-  DISPLAY 10.4 IPS HD PLUS
-  OCTA-CORE
-  MEMORIA 128GB
-  RAM 6G
-  USB TYPE-C
-  DOPPIA CAMERA
-  AURICOLARI INCLUSI
-  ANDROID 13



TAB 918 PRO

TABLET 4G DUAL SIM CON SCHERMO 10.4" IPS HD PLUS

Memoria Interna da 128GB Flash
 espandibile tramite microSD (max 256GB)
 Schermo Multitouch capacitivo da 10.4" IPS HD PLUS
 (2000x1200)
 Processore Octa-Core SCT606 (2 core A75 + 6 core A55
 da 1,6GHz)
 RAM da 6GB DDRIII
 Grafica GPU Mali G57@650Hz
 Connessione Internet WiFi 5
 Modulo 4G per navigare e telefonare tramite scheda nano SIM
 Invio e ricezione messaggi SMS e MMS
 GPS integrato (GPS+AGPS)
 Camera frontale da 5 Mpixel e posteriore da 8 Mpixel con
 Flash LED
 Microfono integrato
 Altoparlanti STEREO integrati

Ingresso USB-C per la ricarica e il trasferimento dati (cavo
 USB in dotazione)
 Slot per 2 nano SIM oppure 1 nano SIM + 1 microSD
 Auricolari USB-C inclusi
 Sistema Operativo Android 13
 Alimentazione batteria ricaricabile Li-po da 3,7V (6000mAh)
 Alimentatore AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V / 2A
 Dimensioni 24,6 (L) x 15,6 (H) x 0,8 (P) cm
 Peso: 490 gr.
 Conf: 10 pz.





-  TABLET 4G e WI-FI
-  DISPLAY 10.1 INCELL HD
-  OCTA-CORE
-  MEMORIA 128GB
-  RAM 6G
-  USB TYPE-C
-  DOPPIA CAMERA
-  ANDROID 14



TAB 920 PLUS 4G

TABLET 4G DUAL SIM CON SCHERMO 10.1" INCELL HD

TABLET 4G DUAL SIM CON DISPLAY 10.1"
 Memoria Interna da 128GB espandibile tramite MicroSD (max 256GB)
 Schermo Multitouch capacitivo da 10.1"INCELL HD (1280x800)
 Processore Octa-Core T606S (2 core A75 + 6 core A55 da 1,6GHz)
 RAM 6GB DDRIII
 Grafica GPU Mali g57@650Hz
 Wi-Fi integrato
 Supporto reti 4G tramite schede Nano-SIM per navigare e telefonare
 Invio e ricezione messaggi SMS
 GPS integrato (GPS + AGPS)
 Fotocamera frontale da 5 Mpixel e posteriore da 8 Mpixel con Flash LED

Microfono integrato
 Speaker Stereo integrati
 Ingresso USB-C per la ricarica e il trasferimento dati (cavo USB in dotazione)
 Slot per 2 Nano-SIM oppure 1 Nano-SIM + 1 MicroSD
 Uscita auricolari da 3,5mm
 Sistema Operativo Android 14
 Alimentazione batteria ricaricabile Li-po da 3,7V (5000mAh)
 Alimentatore AC 100/240V – 50/60Hz DC 5V / 2° (in dotazione)
 Dimensioni 23,8(L) x 15,6(H) x 0,9(P) cm
 Peso 450 gr. - Colori disponibili: BK - CB
 Conf.: 10 pz



EAN PER COLORE:
 BK: 8002829816130
 CB: 8002829815218



-  TABLET 4G e WI-FI
-  DISPLAY 10.1 IPS HD
-  OCTA-CORE
-  MEMORIA 64GB
-  RAM 4G
-  USB TYPE-C
-  DOPPIA CAMERA
-  ANDROID 12



TAB 912 PRO

TABLET 4G CON SCHERMO 10.1" IPS HD

Memoria Interna da 64GB Flash
 espandibile tramite MicroSD (max 64GB)
 Schermo Multi-touch capacitivo da 10.1" IPS HD (1280x800)
 Processore A55 Octa-Core SC9863A (4x1.6Ghz + 4x1.2Ghz)
 RAM: 4GB DDRIII
 Grafica GPU GE8322@550Mhz
 Connessione Internet WiFi (b/g/n)
 Modulo 4G per navigare e telefonare tramite scheda MicroSIM
 Invio e ricezione messaggi SMS e MMS
 GPS integrato (GPS+AGPS)
 Camera frontale da 5 Mpixel e posteriore da 8 Mpixel con Flash LED
 Microfono integrato
 Altoparlanti STEREO integrati
 Ingresso USB Type-C per la ricarica e il trasferimento di dati

(cavo USB in dotazione)
 Ingresso MicroSD
 Uscita cuffie da 3,5mm
 Sistema Operativo Android 12
 Alimentazione batteria ricaricabile al Lipo da 3,7V (5000mAh)
 Alimentatore AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V / 2A
 Dimensioni 24,4 (L) x 16 (H) x 0,9 (P) cm
 Peso: 469 gr.
 Conf.: 10 pz.





-  TABLET WI-FI
-  DISPLAY 10.1 INCELL HD
-  OCTA-CORE
-  MEMORIA 128GB
-  RAM 4G
-  USB TYPE-C
-  DOPPIA CAMERA
-  ANDROID 14



TAB 720 PLUS

TABLET WI-FI DUAL SIM CON SCHERMO 10.1" INCELL HD

TABLET WI-FI DUAL SIM CON DISPLAY 10.1"
 Memoria Interna da 128GB espandibile tramite MicroSD (max 256GB)
 Schermo Multitouch capacitivo da 10.1"INCELL HD (1280x800)
 Processore Octa-Core T606S (2 core A75 + 6 core A55 da 1,6GHz)
 RAM 4GB DDRIII
 Grafica GPU Mali g57@650Hz
 Wi-Fi integrato
 Invio e ricezione messaggi SMS
 GPS integrato (GPS + AGPS)
 Fotocamera frontale da 5 Mpixel e posteriore da 8 Mpixel con Flash LED
 Microfono integrato

Speaker Stereo integrati
 Ingresso USB-C per la ricarica e il trasferimento dati (cavo USB in dotazione)
 Slot per 2 Nano-SIM oppure 1 Nano-SIM + 1 MicroSD
 Uscita auricolari da 3,5mm
 Sistema Operativo Android 14
 Alimentazione batteria ricaricabile Li-po da 3,7V (5000mAh)
 Alimentatore AC 100/240V – 50/60Hz DC 5V / 2° (in dotazione)
 Dimensioni 23,8(L) x 15,6(H) x 0,9(P) cm
 Peso 450 gr. - Colori disponibili: BK - CB
 Conf.: 10 pz



Parental Control

EAN PER COLORE:
 BK: 8002829816338
 CB: 8002829816345

CUS 311

CUSTODIA PROTETTIVA PER TABLET 10"

Con tasca porta oggetti
 Due colori disponibili: Nero - Grigio



EAN PER COLORE:
 BK: 8002829816031
 GY: 8002829816000



- TABLET WI-FI
- DISPLAY 10.1" IPS HD
- QUAD-CORE
- MEMORIA 16G
- RAM 2G
- MICRO USB
- DOPPIA FOTOCAMERA
- ANDROID 9.0

TAB 714

TABLET WI-FI CON SCHERMO 10.1" IPS HD

Memoria Interna da 16 GB
 espandibile tramite Micro SD (fino a 64GB)
 Schermo Multi-touch capacitivo da 10.1" IPS HD (1280x800)
 Processore A35 Quad-Core RK3326 da 1.5GHz
 RAM: 2GB DDRIII - Grafica GPU Mali G31 MP2
 Connessione Internet Wi-Fi (b/g/n)
 Camera frontale da 0.3 Mpixel e posteriore da 2 Mpixel

Microfono integrato Due altoparlanti integrati STEREO
 Ingresso micro USB/microSD (cavo USB in dotazione)
 Uscita cuffie da 3,5mm Sistema Operativo Android 9.0 Pie
 Alimentazione batteria ricaricabile al LiPo da 3,7V (5000mAh)
 Alimentatore AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V / 2A (incl.)
 Dimensioni 24,4(L) x 17,2(H) x 0,9(P) cm
 Peso: 494 gr. Conf.: 10 pz.



Parental Control

EAN: 8002829811098



- TABLET 4G e WI-FI
- DISPLAY 10.1" HD
- QUAD-CORE
- MEMORIA 32G
- RAM 3G
- USB TYPE-C
- DOPPIA CAMERA
- ANDROID 11

POLDO

"POLDO è un tablet studiato appositamente per un pubblico "senior" con interfaccia facile da usare, con icone grandi touch per un utilizzo intuitivo."

SENIOR TABLET 4G CON SCHERMO 10.1" HD

Ampio display Touch Screen da 10.1"HD
 Memoria Interna da 32GB Flash espandibile (64GB)
 Processore A53 Quad-Core MTK8765 (4x1.5Ghz)
 RAM: 3GB DDRIII - Wi-Fi integrato
 Supporto reti 4G tramite scheda Micro-SIM
 Caratteri regolabili, icone grandi e menu intuitivo
 Fotocamera posteriore 2 Mpixel e anteriore 0.3 Mpixel

Connettore di ricarica USB Type-C
 Alimentazione batteria ricaricabile da 3,7V (5000mAh)
 Alimentatore AC 100/240V 50/60Hz DC 5V/2A
 Sistema Operativo Android 11
 Dimensioni: 15,4 (L) x 25,2 (H) x 1 (P) cm
 Conf: 10 pz.



Parental Control

EAN: 8002829812514

MAJESTIC

A photograph of an elderly woman with short, styled white hair, smiling warmly while talking on a black mobile phone. She is wearing a light-colored, short-sleeved button-down shirt and holding a light green ceramic mug with both hands. In the background, a man with grey hair, wearing a light-colored vest over a white shirt, is seen from the side, reaching up towards a tall, dark metal shelving unit. The shelving unit is filled with various decorative items, including plants, jars, and framed pictures. The overall atmosphere is bright and domestic.

TELEFONIA



 SENIORPHONE 4G DISPLAY 2.4"

 DUAL SIM

 FLIP ATTIVO PER RISPOSTA E FINE CHIAMATA

 TASTO SOS

 FOTOCAMERA

 WIRELESS AUDIO

 TORCIA LED



BLOW

SENIORPHONE 4G DUAL SIM DISPLAY A COLORI 2.4"

Display a colori da 2.4"

Supporto Dual SIM (dual standby) tramite schede Nano-SIM

Fotocamera da 0.3 Megapixel con flash LED

2 tasti di selezione rapida per la chiamata diretta

LED per le notifiche (segnalano chiamate, messaggi persi e la ricarica della batteria)

Tasti per attivazione rapida Torcia e Fotocamera

Flip attivo per risposta e fine chiamata

Supporto reti 4G (B1/B3/B7/B8/B20), 3G WCDMA (900/2100MHz) e GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)

Invio e ricezione messaggi SMS

Tasto SOS programmabile

Funzione tastiera parlante (pronuncia vocale dei tasti digitati)

Dimensione caratteri personalizzabile

Riproduzione files multimediali (JPG/MP3/3GP)

Registratore suoni

Funzione Calcolatrice/Allarme/Calendario/Torcia

Funzione Magnifier (lente d'ingrandimento)

Wireless audio integrato – Microfono integrato

Altoparlante integrato (con funzione vivavoce)

Vibrazione

Auricolari (con connettore Type-C) inclusi

Supporto microSD (supporta schede fino a 32GB)

Ingresso USB Type-C per ricarica e trasferimento file

Supporta USB Plug & Play con Windows10/11

Base per la ricarica della batteria inclusa

Alimentazione batteria ricaricabile al litio da 1000mAh

Alimentatore AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/550mA

Conf.: 30 pz.



-  SENIORPHONE DISPLAY 2.8"
-  FLIP ATTIVO PER RISPOSTA E FINE CHIAMATA
-  TASTO SOS
-  FOTOCAMERA
-  WIRELESS AUDIO
-  TORCIA



TLF SILENO 82 FLIP

SENIORPHONE FLIP ATTIVO DISPLAY A COLORI 2.8"

Display QVGA a colori da 2.8" - Fotocamera da 1.3 Megapixel
 2 tasti di selezione rapida per la chiamata diretta
 Tasto rapido dedicato per apertura fotocamera
 Flip attivo per risposta e fine chiamata
 Supporto reti GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
 Invio e ricezione messaggi SMS-Tasto SOS
 Funzione tastiera parlante - Dimens. caratteri personalizzabile
 Riproduzione files multimediali - Registratore suoni
 Led per le notifiche - Funzione Calcolatrice/Allarme/Calendario/Cronometro/Torcia/Orologio mondiale
 Funzione Magnifier (lente d'ingrandimento)
 Wireless audio - Microfono - Altoparlante - Vibrazione
 Supporto microSD (supporta schede fino a 16GB)
 Uscita auricolari da 3,5mm (auricolari non inclusi)
 Ingresso microUSB per ricarica e trasferimento file
 Base per la ricarica della batteria inclusa

Supporta USB Plug & Play Windows XP/Vista/7/8/10
 Alimentazione batteria ricaricabile al litio da 1000mAh
 Alimentatore AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/500mA
 Dimensioni: 5,7 (L) x 11 (H) x 1,8 (P) cm
 Peso: 112 gr. - Conf: 30 pz.



-  SENIORPHONE DOPPIO DISPLAY 2.4" E 1.44"
-  FLIP ATTIVO PER RISPOSTA E FINE CHIAMATA
-  TASTO SOS
-  FOTOCAMERA
-  WIRELESS AUDIO
-  TORCIA LED



TLF SILENO 50R FLIP

SENIORPHONE FLIP ATTIVO DOPPIO DISPLAY A COLORI 2.4" E 1.44"

Display primario TFT a colori da 2.4" (240x320 pixel)
 LED di notifica (ricarica batteria/chiamate perse/messaggi ricevuti)
 Display ausiliare TFT a colori da 1.44" (128x128 pixel)
 Ingresso Micro SD (supporta schede fino a 16GB)
 Supporto Reti GSM Quadri Band (850/900/1800/1900Mhz)
 Tasto SOS programmabile
 Funzione tastiera parlante (pronuncia vocale dei tasti digitati)
 Fotocamera da 1.3 Mpixel
 Flip attivo per risposta e fine chiamata
 Riproduzione files multimediali (JPG/MP3/3GP)
 Registrazione vocale tramite microfono integrato
 Funzione calcolatrice/allarme/calendario
 Wireless audio versione 2.1
 Microfono integrato
 Altoparlante integrato

Uscita cuffie da 3,5mm
 Ingresso micro USB con funzione HOST (ricarica batteria e scambio dati)
 Supporta USB Plug & Play con Windows XP/Vista/7/8/10
 Alimentazione batteria ricaricabile al Litio da 800mAh
 Alimentatore AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V / 1A
 Base per la ricarica della batteria inclusa
 Dimensioni: 10(H) x 4,9(L) x 2(P) cm
 Peso: 90 gr.
 Colori: BK-CB
 Conf.: 30 pz.

EAN PER COLORE:

CB: 8002829809675
 BK: 8002829807879

*Nota: questo telefono non supporta schede SIM che richiedano unicamente connessioni UMTS



-  SENIORPHONE DISPLAY 2.4"
-  FLIP ATTIVO PER RISPOSTA E FINE CHIAMATA
-  TASTO SOS
-  FOTOCAMERA
-  WIRELESS AUDIO
-  TORCIA



TLF SILENO 42

SENIORPHONE FLIP ATTIVO DISPLAY A COLORI 2.4"

Schermo TFT a colori da 2.4" (240x320 pixel)
 Doppio status LED (mostra la ricarica della batteria e le chiamate perse)
 Fotocamera VGA da 0.3 Mpixel
 Funzione Magnifier (lente d'ingrandimento)
 Ingresso Micro SD (supporta schede fino a 32GB)
 Supporto Reti GSM Quadri Band 850/900/1800/1900Mhz
 Tasto SOS programmabile
 Funzione tastiera parlante (pronuncia vocale dei tasti digitati)
 Riproduzione files multimediali (JPG/MP3)
 Funzione calcolatrice/allarme/calendario
 Bluetooth integrato versione 3.0
 Microfono integrato - Altoparlante integrato
 Ingresso micro USB con funzione HOST
 Auricolari con microfono in dotazione
 Supporta USB Plug & Play con Windows XP/Vista/7/8

Alimentazione batteria ricaricabile al Litio da 900mAh
 Alimentatore AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V / 500mA
 Base per la ricarica della batteria inclusa
 Dimensioni: 10,2(H) x 5,2(L) x 1,9(P) cm
 Peso: 100 gr.
 Conf: 30 pz.



-  SENIORPHONE DISPLAY 2.8"
-  DUAL SIM
-  TASTO SOS
-  FOTOCAMERA
-  WIRELESS AUDIO
-  TORCIA LED



SILENO 29

SENIORPHONE DUAL SIM DISPLAY A COLORI 2.8"

Ampio display a colori da 2.8"
 Tastiera spaziosa e confortevole per un'esperienza di digitazione ottimale
 Supporto Dual SIM (dual standby)
 Fotocamera da 1.3 Megapixel
 Supporto reti GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
 Invio e ricezione SMS - Tasto SOS programmabile
 Torcia LED con interruttore dedicato per un facile accesso
 Funzione tastiera parlante (pronuncia vocale dei tasti digitati)
 Dimensione dei caratteri personalizzabile
 Riproduzione file multimediali (JPG/MP3/3GP)

Strumenti integrati: Calcolatrice, Allarme, Calendario, Registratore suoni
 Tecnologia Wireless Audio (V2.1)
 Supporto alle chiamate in modalità vivavoce
 Ingresso auricolari da 3.5mm (non inclusi) - Vibrazione
 Ingresso per schede microSD fino a 32GB
 Ingresso USB-C per Ricarica e Trasferimento file
 Base per la ricarica della batteria inclusa
 Batteria ricaricabile al Litio da 1700mAh
 Alimentatore: AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/500mA in dotazione
 Conf.: 30 pz.

EAN: 8002829815065

-  SENIORPHONE DISPLAY 1.77"
-  DUAL SIM
-  TASTO SOS
-  FOTOCAMERA
-  WIRELESS AUDIO
-  TORCIA LED



SILENO 28

SENIORPHONE DUAL SIM DISPLAY A COLORI 1.77"

Display a colori da 1.77" - Supporto Dual SIM (dual standby)
 Fotocamera da 1.3 Megapixel
 Supporto reti GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
 Invio e ricezione SMS - Tasto SOS programmabile
 Funzione tastiera parlante che pronuncia vocalmente i numeri digitati
 Dimensione dei caratteri personalizzabile
 Riproduzione file multimediali (JPG/MP3/3GP)
 Registratore suoni
 Funzioni Calcolatrice, Allarme, Calendario e Torcia

Tecnologia Wireless Audio (V2.1)
 Microfono e altoparlante (con funzione vivavoce)
 Ingresso auricolari da 3.5mm (non inclusi) - Vibrazione
 Ingresso per schede microSD fino a 32GB
 Ingresso USB-C per ricarica e trasferimento file
 Base per la ricarica della batteria inclusa
 Alimentazione tramite batteria ricaricabile al litio da 1000mAh
 Alimentatore:
 AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/500mA in dotazione
 Conf: 30 pz.

EAN: 8002829815041



-  TELEFONO GSM DISPLAY 2.4"
-  FLIP ATTIVO PER RISPOSTA E FINE CHIAMATA
-  DUAL SIM
-  FOTOCAMERA
-  WIRELESS AUDIO
-  TORCIA LED



LUCKY 95

TELEFONO GSM DUAL SIM DISPLAY A COLORI 2.4"

Ampio display da 2.4"
 Supporto Dual SIM (dual standby)
 Fotocamera da 1.3 Megapixel con Flash LED
 Compatibile con reti GSM Quad Band
 Invio e ricezione SMS
 Flip attivo per risposta e termine chiamata
 Dimensione dei caratteri personalizzabile
 Riproduzione file multimediali (JPG/MP3/3GP)
 Strumenti integrati: Calcolatrice, Allarme, Calendario, Registratore suoni, Torcia LED
 Tecnologia Wireless Audio (v2.1)
 Supporto alle chiamate in modalità vivavoce
 Ingresso auricolari da 3.5mm (non inclusi)
 Vibrazione
 Ingresso per schede microSD fino a 64GB
 Ingresso USB-C per Ricarica e Trasferimento file

Batteria ricaricabile al Litio da 800mAh
 Alimentatore AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/500mA in dotazione.
 Conf.: 30 pz.



-  TELEFONO GSM DISPLAY 1.77"
-  DUAL SIM
-  FOTOCAMERA
-  WIRELESS AUDIO
-  TORCIA LED




LUCKY 55S

TELEFONO GSM DUAL SIM DISPLAY A COLORI 1.77"

Display a colori da 1.77"
 Supporto Reti GSM Quad Band 850/900/1800/1900Mhz
 Supporto Dual SIM (dual standby) - Torcia LED
 Fotocamera
 Wireless Audio integrato
 Riproduzione files multimediali
 Registratore suoni
 Funzione Calcolatrice/Allarme/Calendario
 Supporto MicroSD (fino a 32GB)

Microfono integrato
 Altoparlante integrato (con funzione vivavoce) - Vibrazione
 Ingresso per auricolari da 3,5mm (auricolari non inclusi)
 Ingresso USB-C per ricarica e trasferimento file (cavo USB-C incluso)
 Alimentazione batteria ricaricabile al litio da 600mAh
 Alimentatore AC 100-240V - 50/60Hz DC 5V/1A (alimentatore incluso)
 Dimensioni: 11,4(H) x 5(L) x 1,4(P) cm - Conf.: 5 pz.

EAN: 8002829814181



-  TELEFONO GSM DISPLAY 1.77"
-  DUAL SIM
-  FOTOCAMERA
-  WIRELESS AUDIO
-  TORCIA LED



LUCKY 65

TELEFONO GSM DUAL SIM DISPLAY A COLORI 1.77"

Display a colori da 1.77"
 Supporto Reti GSM Quad Band 850/900/1800/1900Mhz
 Supporto Dual SIM (dual standby)
 Torcia LED
 Fotocamera
 Bluetooth integrato
 Riproduzione files multimediali - Registratore suoni
 Funzione Calcolatrice/Allarme/Calendario
 Supporto MicroSD (fino a 32GB)
 Microfono integrato

Altoparlante integrato (con funzione vivavoce)
 Vibrazione
 Ingresso per auricolari da 3,5mm (auricolari non inclusi)
 Ingresso USB-C per ricarica e trasferimento file (cavo USB-C incluso)
 Alimentazione batteria ricaricabile al litio da 600mAh
 Alimentatore AC 100-240V - 50/60Hz DC 5V/1A (alimentatore incluso)
 Dimensioni: 11,4(H) x 5(L) x 1,4(P) cm
 Conf.: 30 pz.

EAN: 8002829816123

 SENIORPHONE DISPLAY 2.8"

 TASTIERA A SCORRIMENTO

 FOTOCAMERA

 WIRELESS AUDIO

 TORCIA



SKID

SENIORPHONE SLIDE DISPLAY A COLORI 2.8"

Display QVGA a colori da 2.8"
Supporto reti GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
Apertura tastiera a scorrimento - Tasto SOS programmabile
Slide attivo per risposta e fine chiamata
2 tasti di selezione rapida per la chiamata diretta
Invio e ricezione messaggi SMS - Wireless audio integrato
Funzione vivavoce - Fotocamera da 1.3 Megapixel
Riproduzione files multimediali - Registratore suoni - Funzione
Calcolatrice/Allarme/Calendario/Cronometro/Orologio/Magnifier

Supporto microSD (supporta schede fino a 16GB)
Base per la ricarica della batteria inclusa
Ingresso microUSB per ricarica e trasferimento file
Uscita auricolari da 3,5mm (auricolari non inclusi)
Supporta USB Plug & Play con Windows XP/Vista/7/8/10
Alimentazione batteria ricaricabile al litio da 1000mAh
Alimentatore AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/500Ma
Dimensioni: 5,7 (L) x 11 (H) x 1,7 (P) cm
Peso: 123 gr. - Conf.: 30 pz.

EAN: 8002829811753

 SENIORPHONE DISPLAY 2.31"

 TASTO SOS

 FOTOCAMERA

 WIRELESS AUDIO

 TORCIA



TLF SILENO 72

SENIORPHONE DISPLAY A COLORI 2.31"

Display QVGA a colori da 2.31"
Supporto reti GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
Invio e ricezione messaggi SMS - Tasto SOS programmabile
Funzione vivavoce - Fotocamera da 0.3 Megapixel
Riproduzione files multimediali (JPG/MP3/3GP)
Funzione Calcolatrice/Allarme/Calendario/Torcia/Orologio
Funzione Magnifier (lente d'ingrandimento)
Tastiera parlante (pronuncia vocale dei tasti digitati)
Wireless audio integrato

Supporto microSD (supporta schede fino a 16GB)
Base per la ricarica della batteria inclusa
Ingresso microUSB per ricarica e trasferimento file
Uscita auricolari da 3,5mm (auricolari non inclusi)
Supporta USB Plug & Play con Windows XP/Vista/7/8/10
Alimentazione batteria ricaricabile al litio da 800mAh
Alimentatore AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/500Ma
Dimensioni: 5,85 (L) x 12,9 (H) x 1,1 (P) cm
Peso: 76,5 gr.- Conf.: 30 pz.

*Nota: questo telefono non supporta schede SIM che richiedano unicamente connessioni UMTS

EAN: 8002829811777

 TELEFONO GSM DISPLAY 2.4"

 RESISTENTE A URTI POLVERE ED ACQUA

 FOTOCAMERA

 WIRELESS AUDIO

 TORCIA



TANK

TELEFONO GSM DISPLAY A COLORI 2.4"

Display QVGA a colori da 2.4"
Robusto: resistente a polvere, urti ed acqua (IP68)
Supporto reti GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
Invio e ricezione messaggi SMS
Fotocamera da 1.3 Megapixel - Torcia LED
Riproduzione files multimediali (JPG/MP3/3GP)
Funzione vivavoce - Registratore suoni
Calcolatrice/Allarme/Calendario/Cronometro/Orologio
Funzione Magnifier (lente d'ingrandimento)

Wireless audio integrato - Vibrazione
Supporto microSD (supporta schede fino a 16GB)
Ingresso microUSB per ricarica e trasferimento file
Uscita auricolari da 3,5mm (auricolari non inclusi)
Supporta USB Plug & Play con Windows XP/Vista/7/8/10
Alimentazione batteria ricaricabile al litio da 2000mAh
Alimentatore AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/1000ma
Dimensioni: 5,8 (L) x 13,3 (H) x 1,8 (P) cm
Peso: 156 gr. - Conf.: 30 pz.

EAN PER COLORE

BK: 8002829811654

OR: 8002829811661

*Nota: questo telefono non supporta schede SIM che richiedano unicamente connessioni UMTS

TELEFONIA FISSA

PHF BILLY201

TELEFONO A FILO 3 MEMORIE DIRETTE FUNZIONE VIVAVOCE

Grandi tasti in rilievo e di facile utilizzo
Vivavoce per parlare a mani libere
Livello suoneria e vivavoce regolabili
3 Memorie dirette tramite tasti dedicati, personalizzabili con foto
10 Memorie dirette tramite tasti dedicati
Indicatore luminoso chiamate in entrata
Ripetizione ultimo numero selezionato
Conf.: 20 pz



EAN PER COLORE:
WH: 8002829808197
BK: 8002829808586

PHF MAX 251

TELEFONO A FILO CON DISPLAY

Tasti in rilievo e di facile utilizzo
Display LCD
Livello suoneria regolabile
Tasto pausa
Ripetizione ultimo numero selezionato
Lista ultime 38 chiamate ricevute
Installabile a muro
Colori: Nero - Bianco - Conf.: 20 pz.



EAN PER COLORE:
BK: 8002829809538
WH: 8002829809545

PHF MAX 253

TELEFONO FISSO VINTAGE

Tasti in rilievo e di facile utilizzo
Livello suoneria regolabile ON/OFF
Volume ricevitore regolabile
Ripetizione ultimo numero selezionato
Conf.: 4 pz.



EAN PER COLORE:
BK: 8002829809576
RD: 8002829809583

A photograph of an outdoor lounge area in a garden. The scene features a large green sectional sofa with several patterned and solid-colored pillows. In front of the sofa are two wooden crates used as coffee tables, holding drinks and small plants. To the left, there are more green armchairs and ottomans. The area is decorated with white spherical lanterns hanging from a large tree and on the grass. The background is filled with lush green trees and foliage. The overall atmosphere is serene and elegant.

MAJESTIC

ILLUMINAZIONE & DESIGN



HAMMY

SEDIA A DONDOLO LUMINOSA DA ESTERNO E DA INTERNO

IP64 Waterproof stand-IP54 Waterproof lampada
 Alimentazione DC 5V - batteria al litio ricaricabile da 5200 mAh
 Tempo di ricarica: 5- 6 ore
 Durata della batteria: 8-10 ore

EAN: 8002829816314



HAMMY MOON

SEDIA LUMINOSA A FORMA DI LUNA DA ESTERNO E DA INTERNO

IP64 Waterproof stand-IP54 Waterproof lampada
 Alimentazione DC 5V - batteria al litio ricaricabile da 5200 mAh
 Tempo di ricarica: 5- 6 ore
 Durata della batteria: 8-10 ore



EAN: 8002829816321



Grazie alla tecnologia RGB potremo scegliere se mantenere la colorazione di luce bianca o impostare uno dei tanti colori di luce disponibili. La batteria garantisce una durata di circa 8 ore senza dover utilizzare fili per l'alimentazione elettrica. Il grado di protezione IP65 ne garantisce la resistenza all'esposizione delle intemperie.

LUCILLA S

LAMPADA SFERICA DA ESTERNO IN POLIETILENE PROTEZIONE IP65 CON LED RGB+W 4000K BATTERIA RICARICABILE. IDEALE PER RENDERE ESCLUSIVI UN EVENTO O UNA FESTA IN GIARDINO

IP65 Waterproof
Alimentazione con cavo USB type-C DC 5V
Batteria al litio ricaricabile da 2000 mAh (S30) da 2600 mAh (S50-S40)
Tempo di ricarica: 4- 6 ore
Durata della batteria: 8-12 ore

LUCILLA S30 DIAMETRO 30 CM EAN: 8002829816215
LUCILLA S40 DIAMETRO 40 CM EAN: 8002829816239
LUCILLA S50 DIAMETRO 50 CM EAN: 8002829816253

LUCILLA W

LAMPADA SFERICA DA ESTERNO IN POLIETILENE PROTEZIONE IP54 CON LED RGB+W 4000K BATTERIA RICARICABILE. IDEALE PER RENDERE ESCLUSIVI UN EVENTO O UNA FESTA IN GIARDINO

IP54 Waterproof
Alimentazione con cavo USB type-C DC 5V
Batteria al litio ricaricabile da 1800 mAh (W30) da 2000 mAh (W50-W40)
Tempo di ricarica: 4- 6 ore
Durata della batteria: 8-12 ore

LUCILLA W30 DIAMETRO 30 CM EAN: 8002829816208
LUCILLA W40 DIAMETRO 40 CM EAN: 8002829816222
LUCILLA W50 DIAMETRO 50 CM EAN: 8002829816246

LUCILLA

LAMPADA SFERICA DA INTERNO IN POLIETILENE CON LED RGB+W 4000K E BATTERIA RICARICABILE. IDEALE PER RISCALDARE L'ATMOSFERA

IP54 Waterproof
Alimentazione con cavo USB type-C DC 5V
Batteria al litio ricaricabile da 1200 mAh
Tempo di ricarica: 4- 5 ore
Durata della batteria: 8-12 ore

LUCILLA 12 DIAMETRO 12 CM EAN: 8002829816161
LUCILLA 15 DIAMETRO 15 CM EAN: 8002829816178
LUCILLA 20 DIAMETRO 20 CM EAN: 8002829816185




LUCILLA WS25

LUCE SOLARE GALLEGGIANTE PER DECORAZIONE PISCINA, COLORI RGB CON TELECOMANDO
RICARICA A PANNELLO SOLARE

IP64 Waterproof
Ricarica ad energia solare
Batteria incorporata

EAN: 8002829816192



CLEX S

PIANTANA A LED CON RICARICA A PANNELLO SOLARE

IP65 Waterproof - Alimentazione con cavo USB type-C DC 5V Durata della batteria: 20 ore RGB, 4 ore White
Batteria al litio ricaricabile da 2000/2600 mAh
Tempo di ricarica: 6 ore

CLEX S60 ALTEZZA 60 CM EAN: 8002829816284
CLEX S90 ALTEZZA 90 CM EAN: 8002829816291
CLEX S120 ALTEZZA 120 CM EAN: 8002829816307

Lampada Wireless ricaricabile
Autonomia dalle 9 alle 45 h

Tipo di luce: LED
Potenza: 2W



Luce Calda/Luce Fredda




CLELIA

LAMPADA DA TAVOLO SENZA FILI RICARICABILE LUCE LED REGOLABILE (TOUCH) WATERPROOF

Lampada LED RGB con luminosità regolabile
Flusso luminoso: 200lm (luminosità regolabile)
Livelli di variazione continua della luminosità
3 temperature colore selezionabili: luce calda: 3000±200K
luce fredda: 5000K ±200K, luce naturale: 4000K ±200K
Waterproof IP54
Batteria ricaricabile al litio integrata da 3,7V 4000mAh
Autonomia dalle 9 alle 45 h
Cavo USB-C di ricarica incluso (caricabatterie non incluso)
Dimensioni:
Testa della lampada: diametro 10cm
Base: diametro 13cm
Altezza: 37,3cm
Peso: 580 gr.
Conf: 6 pz.



RGB+White



CONTROLLO TOUCH PER LA SCELTA DELLE FUNZIONI

Tap veloce accensione/ciclo RGB/spegnimento
Pressione mantenuta: regolazione dell'intensità
Ruota cromatica cambio colore



Luce Calda/Luce Fredda



Possibilità di regolare
L'intensità della Luce

Tipo di luce: LED
Potenza: 2W

Lampada Wireless ricaricabile
Autonomia dalle 9 alle 45 h



BK



AV



VS



RL



GUARDA IL VIDEO

AGATA

LAMPADA DA TAVOLO SENZA FILI RICARICABILE LUCE LED REGOLABILE (TOUCH) WATERPROOF

Lampada LED con luminosità regolabile - Comando touch
Potenza: 2W max.

Flusso luminoso: 200lm (luminosità regolabile)

Livelli di variazione continua della luminosità

3 temperature colore selezionabili: luce calda: 3000±200K

luce fredda: 5000K ±200K, luce naturale: 4000K ±200K

Waterproof IP54

Batteria ricaricabile al litio integrata 18650 5200mAh

Autonomia dalle 9 alle 45 h

Cavo USB-C con connettore di ricarica magnetico incluso
(caricabatterie non incluso)


Dimensioni: Testa della lampada: diametro 7,5 cm

Base: diametro 12cm

Altezza: 37cm

Peso: 700 gr.

Conf: 6 pz. - Colori disponibili: AV – BK – RL – VS



EAN per colore
AV: 8002829815119
BK: 8002829815355
RL: 8002829815140
VS: 8002829815157

ESPO AGATA

ESPOSITORE PER 40 LAMPADE



EAN: 8002829816154



**Testa magnetica
regolabile a 360°.**



**Luce Led regolabile,
comandi touch**



**Tre Supporti Inclusi:
Gancio
Supporto da Muro,
Stelo**



ALBA

LAMPADA DA TAVOLO SENZA FILI RICARICABILE LUCE LED REGOLABILE CON COMANDO TOUCH

Lampada LED con luminosità regolabile - Comandi touch - Potenza: 3W max.

Testa magnetica regolabile a 360° con 3 supporti inclusi:

supporto con stelo per scrivania e base in gomma antiscivolo supporto adesivo da parete

supporto flessibile regolabile per applicazione sospesa

3 temperature colore selezionabili: luce calda: 3000±200K

luce fredda: 5500K ±200K, luce naturale: 4000K ±200K

Luminosità max:1000 lux


Flusso luminoso: 270lm (luminosità regolabile) - Batteria ricaricabile al litio integrata

Dimensioni: Testa della lampada: 72x63x95mm

Diametro base supporto per scrivania: 120x3mm

Altezza supporto per scrivania: 360mm - Peso: 520 gr. - Conf: 10 pz.

**Cavo USB con connettore di ricarica magnetico incluso (caricabatterie non incluso)*



EAN: 8002829814556

AUSB 12

CARICATORE USB 12 PORTE

Ingresso 100-240V, 50-60Hz

Uscita: 12 porte USB-A, 5V, fino 2.4A

Max potenza 60W

Cavo alimentazione da 1,5m con presa EU

Dimensioni: 11,8(L) x 6,2(P) x 5,1(H) cm

Peso: 260 gr. - Conf.: 10 pz.



EAN: 8002829815379



LL 506BT WI

LAMPADA LED DA TAVOLO MULTIFUNZIONE ALTOPARLANTE WIRELESS AUDIO BASE PER LA RICARICA WIRELESS

Lampada LED con luminosità regolabile
(spenta/bassa/media/alta)

Base per la ricarica Wireless fino a 10W

Arco luminoso inclinabile di 180° con regolazione al tocco

Altoparlante wireless audio

Tasti per Riproduzione/Pausa, Salto traccia, Volume

Potenza d'uscita: 5W


Temperatura colore: 4000±200K, LED: 39 pezzi

Alimentatore AC 100-240V - DC 12V/2A (incluso)

Dimensioni: 25,4(L) x 22(H) x 6,4(P) cm

Peso: 437 gr.

Conf.: 20 pz.



EAN: 8002829813177



LL 406

LAMPADA LED DA TAVOLO MULTIFUNZIONE BRACCIO FLESSIBILE IN SILICONE SVEGLIA CON CALENDARIO E TERMOMETRO

Lampada LED con temperatura colore selezionabile (luce calda / luce fredda / luce naturale)

Display digitale per visualizzazione calendario, ora, temperatura interna (in °C e °F)

Comandi Touch - 5 livelli di regolazione della luminosità

Braccio flessibile regolabile

Sveglia con allarme - Funzione Snooze

Orologio formato 12H/24H - Calendario

Doppia presa USB 2.1/1.0 A per la ricarica di Smartphone/Tablet e qualsiasi dispositivo con ingresso USB

Potenza: 10W max.

Temperatura colore: luce calda: 3000±200K – luce fredda: 5500±200K – luce naturale: 4200±200K Led: 64 pezzi


Flusso luminoso: 800-1000Lm - Luminosità max (80cm): >250Lux - Durata: 35000 ore

Alimentazione: Adattatore AC220V-DC 12V 3A (adattatore incluso)

Batteria a cella CR2032 per orologio (batteria inclusa)

Dimensioni: 16,1(L) x 68(H) x 17(P) cm - Peso: 1,40 Kg

Conf.: 6 pz.





LL 407

LAMPADA LED DA TAVOLO MULTIFUNZIONE BRACCIO FLESSIBILE IN SILICONE ED OROLOGIO CON SVEGLIA, CALENDARIO E TERMOMETRO

Lampada LED con luminosità regolabile (bassa/media/alta)

Display digitale per visualizzazione calendario, ora e temperatura interna (in °C e °F)

Comandi Touch

Alimentazione: Adattatore AC 100-240V/DC 5V 2A (adattatore incluso)

4 livelli di regolazione luminosità Display (off/bassa/media/alta)

Braccio flessibile regolabile

Allarme sveglia con 8 suonerie

Funzione Snooze

Orologio formato 12H/24H

Calendario

Batteria di backup CR2032 (batteria inclusa)

Dimensioni: 7,5(L) x 50(H) x 9,5(P) cm

Peso: 0,85 Kg


Conf.: 6 pz.



- TEMPERATURA

- ORA

- DATA



EAN: 8002829811722



LL 405



LAMPADA LED DA TAVOLO MULTIFUNZIONE BRACCIO FLESSIBILE IN SILICONE BASE CON LUCE AMBIENTE MULTICOLORE PRESA USB PER RICARICA SMARTPHONE/TABLET

Lampada LED multifunzione

Comandi Touch

Base con luce multicolore

3 livelli di regolazione della luminosità

Braccio flessibile regolabile

Presse USB 5V – 500mA per ricarica Smartphone/Tablet o qualsiasi dispositivo con ingresso USB (cavo di ricarica USB non incluso)

Potenza: 5W max

Temperatura colore: luce fredda 5500K±200K

Led: 36 pezzi

Flusso luminoso: 300-400Lm

Luminosità max (80cm): >100Lux

Durata: 35000 ore

Alimentazione: Adattatore AC 220V / DC 12V 1000mA (incluso)

Dimensioni: 130(L) x 525(H) x 110(P) mm - Peso: 700 gr.

Conf.: 6 pz.





MYSELFIE



LUCE AL LED DA 10.2"



WIRELESS

LAMPADA LED SELFIE CON TELECOMANDO

Luce a LED ad anello da 10.2" per migliorare selfie e video

LED 120 pezzi

Lumen: 900LM

Temperatura colore: 3000~5000K

Ra: >80

Materiale: ABS+PS+Acciaio

Telecomando wireless in dotazione

(batteria a cella inclusa)

Alimentazione: DC 5V 2A max.

(alimentatore non incluso)

Potenza: 10W

Funzione Selfie/Video tramite telecomando

0 livelli di variazione della luminosità


3 temperature di colore

Supporto per smartphone incluso

Testa treppiede flessibile

Dimensioni del prodotto: diametro 26*2,5 cm

Peso: 380 gr. - Conf.: 4 pz.



EAN: 8002829813559

LL 401



LAMPADA LED DA TAVOLO PORTATILE CON BRACCIO FLESSIBILE

LUCE DA LETTURA LED REGOLABILE BASE CON LUCE AMBIENTALE MULTICOLORE

Luce primaria LED da lettura con 3 livelli di regolazione della luminosità (10-40-100%)

Base con luce multicolore regolabile al tocco

Braccio flessibile regolabile

Potenza: 3,2W

Temperatura colore: 5000-5500K

Colore luce: bianco freddo - Led: 16 pezzi

Flusso luminoso: 120±10lm

Luminosità max: 270 Lux 30 cm

Fascio luminoso: 120° - Durata: 35000hrs

Cicli accensione: 50000


Batteria interna ricaricabile al litio: 3,7V 800mA

Alimentazione: Adattatore AC220V-DC 5V 1A

(incluso)

Dimensioni: 12,7(L) x 47,5(H) x 12,7(P) cm

Peso: 0,273Kg- Conf.: 24 pz.



EAN:8002829809149

MAJESTIC

PARTY SPEAKER



FLAME 66 PRO



2X6,5" WOOFERS



FUNZIONE TRUE
WIRELESS STEREO



MICROFONO A
FILO INCLUSO



TELECOMANDO



480W

PARTY SPEAKER WIRELESS AUDIO CON LUCI A LED, TELECOMANDO E TRACOLLA

Luci LED multicolore con 8 effetti
Woofer 2x6,5" + tweeter 1,5".
Potenza massima in uscita 480 W (P.M.P.O)
Potenza RMS 120W
Ingresso USB e MicroSD per la riproduzione di file MP3
Ingresso AUX da 3,5 mm (cavo AUX non incluso)
Funzione Karaoke (voice cancelling) - Funzione BASS BOOST
Telecomando con 7 effetti sonori
Batteria al litio ricaricabile da 7,4V (6000 mAh).
Ingresso USB-C per la ricarica della batteria (cavo USB incluso)
(Alimentatore DC 5V 2A non incluso)
Maniglia e tracolla per il trasporto
Dimensioni: 26,8(L) x 24,6(P) x 60(H) cm
Peso 5,7 Kg
Conf.: 1 pz.
Colore: BK





10.000W



TELECOMANDO

Comandi sul top
del prodotto



FLAME T360

PARTY SPEAKER A TROLLEY WIRELESS AUDIO, GIOCHI DI LUCE E AUDIO A 360° DJ PAD CON 64 EFFETTI SONORI, 6 ALTOPARLANTI PER UN SUONO COINVOLGENTE

Display a LED

2 woofer da 8" + 1 tweeter da 1" e 3 altoparlanti da 2" per l'effetto audio a 360°

Potenza D'uscita massima 10.000W (P.M.P.O)

Potenza in RMS 150W

Quattro effetti luci LED selezionabili

Funzione TWS (True Wireless Stereo) - Funzione X.BASS

Ingresso USB per la riproduzione di file MP3

Ingresso AUX-IN da 3,5mm

Ingressi MIC e Chitarra da 6,35mm

Equalizzazione toni alti/bassi - Effetto Eco regolabile per MIC e Chitarra

Alimentazione con cavo AC 100/240V - 50/60 Hz (cavo AC incluso)

Dimensioni prodotto: 37,5 (L) x 34,2 (P) x 94,5 (H) cm

Peso: 19 kg

Conf: 1 pz.

Colore: BK





5.000W



TELECOMANDO

Comandi sul top
del prodotto



FLAME T44

**PARTY SPEAKER A TROLLEY WIRELESS AUDIO, GIOCHI DI LUCE E AUDIO A 360°
EFFETTO DISCOBALL, 7 ALTOPARLANTI PER UN SUONO COINVOLGENTE**

Display a LED

1 woofer da 10" + 1 medio da 3" + 1 tweeter da 1" e 4 altoparlanti da 1"
per l'effetto audio a 360°

Potenza d'uscita massima 5000W (P.M.P.O)

Potenza in RMS 80W

Funzione TWS (True Wireless Stereo) - Funzione X.BASS

Ingresso USB per la riproduzione di file MP3

Ingresso AUX-IN da 3,5mm

Equalizzazione toni alti/bassi

Ingressi microfono e chitarra da 6,35mm

Batteria ricaricabile al litio da 2400 mAh (fino a 5 ore di riproduzione a volume medio)

Alimentatore AC 100-240V-50/60Hz – DC 18.5V/3A (incluso)

Dimensioni prodotto: 35 (L) x 35 (P) x 65 (H) cm

Peso: 10,8 kg

Conf: 1 pz. - Colore: BK



EAN: 8002829813856



2X8" WOOFERS
1 TWEETER DA 1.5"



FUNZIONE TRUE
WIRELESS STEREO



MICROFONO A
FILO INCLUSO



TELECOMANDO



480W

FLAME T88

PARTY SPEAKER WIRELESS AUDIO CON LUCI A LED, TELECOMANDO E MICROFONO

Sistema multimediale wireless audio a trolley - Display a LED
 Due woofer da 8" + un tweeter da 1.5"
 Luci LED multicolore con 7 tipi di effetti
 Potenza d'uscita massima 480W (P.M.P.O) - Potenza in RMS 60W
 Funzione TWS (True Wireless Stereo)
 Ingressi USB e MicroSD per la riproduzione di file MP3
 Ingresso AUX da 3,5mm (cavo AUX non incluso)
 Doppio ingresso Microfono da 6,35mm (1/4" – un microfono a filo incluso)
 Equalizzazione toni alti/bassi regolabile
 Effetto Eco regolabile per MIC
 Telecomando - Batteria ricaricabile al litio da 7.4V (3600mAh)
 Alimentatore AC 100-240V 50/60Hz – DC 9V/2A (incluso)
 Maniglia e ruote per il trasporto facilitato
 Dimensioni prodotto: 28,3 (L) x 27,6 (P) x 66 (H) cm
 Peso: 7.3 kg - Conf.: 1 pz. Colore: BK





**1X12" WOOFERS
1 TWEETER DA 2"**



**FUNZIONE TRUE
WIRELESS STEREO**



**MICROFONO A
FILO INCLUSO**



TELECOMANDO



320W

FLAME T55

PARTY SPEAKER A TROLLEY WIRELESS AUDIO CON LUCI LED, TELECOMANDO E MICROFONO

Sistema Multimediale wireless audio portatile a trolley - Display a LED

Un woofer da 12" e un tweeter da 2"

Potenza d'uscita massima 320W (P.M.P.O) - Potenza in RMS 40W

Sette effetti luci LED selezionabili

Funzione TWS (True Wireless Stereo)

Ingresso USB per la riproduzione di file MP3

Ingresso AUX-IN da 3,5mm (cavo AUX non incluso)

Effetto Eco regolabile per microfono - Equalizzazione toni ALTI/BASSI

Ingresso microfono da 6,3mm (1/4" - microfono incluso)

Telecomando in dotazione (batterie non incluse)

Batteria ricaricabile al litio da 3600 mAh

Presse di alimentazione USB type C (cavo USB incluso)

Alimentatore AC 100/240V - 50/60Hz (DC 5V / 2A)

Impugnatura e ruote per un trasporto facilitato

Dimensioni: 35 (L) x 31,5 (P) x 55 (H) cm - Peso: 6,2 kg - Conf.: 1 pz. - Colore: BK





**2X6,5" WOOFERS
1 TWEETER DA 2"**



**FUNZIONE TRUE
WIRELESS STEREO**



IPX4 WATERPROOF



480W

FIRE 90

PARTY SPEAKER WIRELESS AUDIO CON LUCI A LED

Sistema audio multimediale portatile
Tecnologia Wireless Audio (v5.3)
Due Woofer da 6,5" e 2 Tweeter da 2"
Potenza d'uscita massima 480W (P.M.P.O) - Potenza in RMS 60W
Luci LED multicolore con 6 tipi di effetti
Resistenza all'acqua IPX4
Ingresso USB per la riproduzione di file MP3
Funzione TWS (True Wireless Stereo)
Ingresso AUX da 3,5mm (cavo AUX non incluso)
Ingressi microfono e chitarra da 6,35mm (1/4"- microfono e chitarra non inclusi)
Funzione Bass Boost integrata per aumentare il livello dei toni bassi
Batteria ricaricabile al litio da 11,1V (6000mAh)
Ingresso USB-C per la ricarica (cavo USB incluso)
Impugnatura ergonomica per il trasporto
Dimensioni 30,4(L) x 25,9(P) x 55,1(H) cm
Peso 6,2 Kg. - Conf.: 1 pz. - Colore: BK





1x5,25" WOOFERS
1 TWEETER DA 2"



FUNZIONE TRUE
WIRELESS STEREO



IPX4 WATERPROOF



300W

FLAME 22 PRO

PARTY SPEAKER WIRELESS AUDIO CON LUCI A LED

Sistema multimediale wireless audio portatile
 Un woofer da 5,25" e un tweeter da 2"
 Luci LED multicolore con 6 tipi di effetti
 Potenza massima d'uscita 300W (P.M.P.O)
 IPX5 Waterproof
 Potenza in RMS 30W
 Ingresso USB per la riproduzione di file MP3
 Funzione TWS (True Wireless Stereo)
 Ingresso AUX-IN da 3,5mm (cavo AUX incluso)
 Ingresso microfono da 6,35mm (1/4" - microfono non incluso)
 Bass Boost per aumentare l'effetto dei toni bassi
 Batteria ricaricabile al litio da 7,4V (4000 mAh)
 Presa di alimentazione USB type C (cavo USB incluso)
 Impugnatura per il trasporto
 Dimensioni 21,9(L) x 19,6(P) x 33,3(H) cm
 Peso 2,8 Kg - Conf.: 4 pz. - Colore: BK



EAN: 8002829813832



2x4,75" WOOFERS
1 TWEETER DA 2"



FUNZIONE TRUE
WIRELESS STEREO



IPX4 WATERPROOF



320W

FIRE 39

PARTY SPEAKER WIRELESS AUDIO CON LUCI LED E TRACCOLLA

Sistema audio multimediale portatile

Tecnologia Wireless Audio (v5.3)

Due Woofer da 4,75" e un Tweeter da 2"

Potenza d'uscita massima 320W (P.M.P.O.) - Potenza in RMS 40W

Luci LED multicolore - Resistenza all'acqua IPX4

Ingressi USB e MicroSD per la riproduzione di file MP3

Funzione TWS (True Wireless Stereo)

Ingresso AUX da 3,5mm (cavo AUX non incluso)

Ingressi microfono e chitarra da 6,35mm (1/4" – microfono e chitarra non inclusi)

Funzione Bass Boost integrata per aumentare il livello dei toni bassi

Batteria ricaricabile al litio da 7,4V (4000mAh)

Ingresso USB-C per la ricarica (cavo USB incluso)

Tracolla confortevole per il trasporto

Dimensioni 41 (L) x 20,1 (P) x 21 (H) cm

Peso 3,7 Kg - Conf.: 1 pz. - Colore: BK





**1X8" WOOFERS
1 TWEETER DA 2"**



**FUNZIONE TRUE
WIRELESS STEREO**



**MICROFONO A
FILO INCLUSO**



TELECOMANDO



240W

FLAME T8

PARTY SPEAKER A TROLLEY WIRELESS AUDIO CON LUCI A LED, TELECOMANDO E MICROFONO

Sistema multimediale Wireless audio portatile a trolley
 Un woofer da 8" + un tweeter da 2"
 Luci LED multicolore con 6 effetti luminosi
 Potenza d'uscita massima 240W (P.M.P.O) - Potenza in RMS 30W
 Funzione TWS (True Wireless Stereo)
 Ingressi USB e MicroSD per la riproduzione di file MP3
 Ingresso AUX da 3,5mm Funzione EQ
 Telecomando (batteria inclusa)
 Ingresso microfono da 6,35mm (1/4") - microfono a filo incluso
 Effetto Eco/volume regolabile per microfono
 Batteria integrata al litio ricaricabile da 3,7V (2400mAh)
 Ingresso USB-C per ricarica batteria (cavo USB incluso)
 Impugnatura e ruote per il trasporto
 Dimensioni 25,5(L) x 22,8 (P) x 43(H) cm
 Peso 3 Kg - Conf: 1 pz. - Colore: BK



EAN: 8002829814136

160W



2x4" WOOFERS



**MICROFONO A
FILO INCLUSO**

FLAME 2 PRO



PARTY SPEAKER WIRELESS AUDIO CON LUCI LED

Sistema Wireless audio multimediale portatile
Due woofer da 4"
Tecnologia Wireless Audio (v5.0)
Luci LED multicolore con 9 tipi di effetti
Potenza d'uscita massima 160W (P.M.P.O)
Potenza in RMS 20W
Funzione TWS (True Wireless Stereo)
Ingressi USB e MicroSD per la riproduzione di file MP3
Ingresso MIC da 6,35mm (1/4" - microfono a filo incluso)
Funzione Bass Boost

Batteria ricaricabile al litio da 3.7V (2400mAh)
Ingresso USB-C per ricarica batteria (cavo USB incluso)
Impugnatura per il trasporto
Dimensioni 18 (L) x 17 (P) x 37(H) cm
Peso 1,9 Kg
Colore: BK
Conf: 4 pz

EAN: 8002829814785

80W



1x3" WOOFER



**MICROFONO A
FILO INCLUSO**

FLAME 1 PRO



PARTY SPEAKER WIRELESS AUDIO CON LUCI LED

Sistema multimediale wireless audio portatile
Un woofer da 3"
Tecnologia Wireless Audio (v5.0)
Luci LED multicolore con 9 tipi di effetti
Potenza d'uscita massima 80W (P.M.P.O)
Potenza in RMS 10W
Funzione TWS (True Wireless Stereo)
Ingressi USB e MicroSD per la riproduzione di file MP3
Ingresso microfono da 6,35mm (1/4" – microfono a filo incluso)

Funzione BASS BOOST
Batteria ricaricabile al litio da 3,7V (1500mAh)
Ingresso USB-C per ricarica batteria (cavo USB incluso)
Maniglia per il trasporto
Dimensioni 14,5 (L) x 13,8(P) x 19 (H) cm
Peso 0,9 Kg
Colore: BK
Conf: 6 pz.

EAN: 8002829814310





**2X6,5" WOOFERS
1 TWEETER DA 1,5"**



**FUNZIONE TRUE
WIRELESS STEREO**



TELECOMANDO



480W

FIRE 38

PARTY SPEAKER WIRELESS AUDIO CON LUCI LED E TELECOMANDO

Sistema multimediale Wireless audio portatile

Woofer 2 x 6,5" + tweeter 1,5"

Luci LED multicolore con 8 effetti

Potenza massima in uscita 480 W (P.M.P.O)

Potenza RMS 120W

Funzione TWS (True Wireless Stereo)

Ingresso USB e MicroSD per la riproduzione di file MP3

Ingresso AUX da 3,5 mm (cavo AUX non incluso)

Ingresso microfono da 6,35 mm (microfono non incluso)

Telecomando con 6 effetti sonori

Funzione BASS BOOST

Batteria al litio ricaricabile da 7,4V (3600 mAh).

Ingresso USB-C per la ricarica della batteria (cavo USB incluso)

(Alimentatore DC 9V 2A non incluso)

Maniglia per il trasporto

Dimensioni: 26,9(L) x 29(P) x 61,3(H) cm - Peso 6 Kg - Colore: BK - Conf.: 1 pz.





1X12" WOOFER



FUNZIONE TRUE WIRELESS STEREO



MICROFONO A FILO INCLUSO



TELECOMANDO



320W

FIRE T70

PARTY SPEAKER A TROLLEY WIRELESS AUDIO CON LUCI A LED, TELECOMANDO E MICROFONO

Sistema multimediale Wireless audio (v5.2) portatile
 Woofer da 12"
 Potenza d'uscita massima 320W (P.M.P.O)
 Potenza in RMS 80W
 Luci LED multicolore
 Ingressi USB e MicroSD per la riproduzione di file MP3
 Funzione TWS (True Wireless Stereo)
 Ingresso AUX da 3,5mm (cavo AUX non incluso)
 Ingresso per microfono / chitarra da 6,35mm (1/4" – microfono a filo incluso)
 Comandi regolazione toni Alti/Bassi
 Effetto Eco/Volume regolabile per microfono
 Batteria ricaricabile al litio da 3,7V (2400mAh)
 Ingresso USB-C per la ricarica (cavo USB incluso)
 Impugnatura e ruote per il trasporto
 Dimensioni 32,7(L) x 28,5(P) x 48,9(H) cm
 Peso 4,4Kg. - Colore: BK - Conf.: 1pz.





1X12" WOOFERS
1 TWEETER DA 3"



FUNZIONE TRUE WIRELESS STEREO



MICROFONO A FILO INCLUSO



TELECOMANDO

320W



FIRE T6

PARTY SPEAKER A TROLLEY WIRELESS AUDIO CON LUCI A LED, TELECOMANDO E MICROFONO

Luci LED multicolore con 5 effetti luminosi

Un woofer da 12" e un tweeter da 3"

Potenza d'uscita massima 320W (P.M.P.O) - Potenza in RMS 40W

Ingressi USB e MicroSD per la riproduzione di file MP3

Ingresso AUX da 3,5mm - Uscita audio RCA

Funzione EQ - Comandi regolazione toni Alti/Bassi - Telecomando

Ingresso microfono da 6,35mm (1/4"- microfono a filo incluso)

Effetto Eco/Volume regolabile per microfono

Batteria integrata al litio ricaricabile da 7.4V (2400mAh)

Alimentatore AC 100-240V 50/60Hz DC 9V/1.5A (incluso)

Ingresso per alimentazione tramite batteria esterna DC 12V (batteria non inclusa)

Impugnatura e ruote per un trasporto facilitato

Dimensioni 35,5(L) x 30,5(P) x 56(H) cm

Peso 5,5 Kg - Colore: BK

Conf.: 1 pz.

EAN: 8002829814006



1X8" WOOFERS
1 TWEETER DA 2"



FUNZIONE TRUE WIRELESS STEREO



MICROFONO A FILO INCLUSO



TELECOMANDO

160W



FIRE T5

PARTY SPEAKER A TROLLEY WIRELESS AUDIO CON LUCI A LED, TELECOMANDO E MICROFONO

Luci LED multicolore

Un woofer da 8" e un tweeter da 2"

Potenza d'uscita massima 160W (P.M.P.O) - Potenza in RMS 20W

Funzione TWS (True Wireless Stereo)

Ingressi USB e MicroSD per la riproduzione di file MP3

Ingresso AUX da 3,5mm

Funzione EQ - Comandi regolazione toni alti / bassi - Telecomando

Due ingressi per microfono da 6,35mm (1/4"- un microfono a filo incluso)

Effetto Eco/Volume regolabile per microfono

Batteria integrata al litio ricaricabile da 3.7V (2400mAh)

Ingresso USB-C per ricarica batteria (cavo USB incluso)

Impugnatura e ruote per il trasporto

Dimensioni 26(L) x 21,5(P) x 42,5(H) cm

Peso 2,5 Kg - Colore: BK

Conf.: 1 pz.

EAN: 8002829813993

FIRE T4



1x8" WOOFERS
1 TWEETER DA 2"



TWS
FUNZIONE TRUE
WIRELESS STEREO



MICROFONO A
FILO INCLUSO



TELECOMANDO



240W

PARTY SPEAKER A TROLLEY WIRELESS AUDIO CON LUCI A LED, TELECOMANDO E MICROFONO

Luci LED multicolore con 6 effetti luminosi
Un woofer da 8"+ un tweeter da 2"
Potenza d'uscita massima 240W (P.M.P.O)
Potenza in RMS 30W
Ingressi USB e MicroSD per la riproduzione di file MP3
Ingresso AUX da 3,5mm
Ingresso microfono da 6,35mm (1/4"- microfono a filo incluso)
Effetto Eco/volume regolabile per microfono - Funzione EQ
Batteria integrata al litio ricaricabile da 3.7V (2400mAh)
Presca di alimentazione USB-C (cavo USB incluso)
Alimentatore AC 100-240V DC 5V/2A (incluso)
Impugnatura e ruote per il trasporto
Dimensioni 26(L) x 23(P) x 40(H) cm
Peso 3 Kg
Colore: BK
Conf.:1 pz



FIRE 9




2X4" WOOFERS



FUNZIONE TRUE
WIRELESS STEREO



MICROFONO A
FILO INCLUSO



TELECOMANDO



PARTY SPEAKER WIRELESS AUDIO CON LUCI A LED, TELECOMANDO, MICROFONO E TRACOLLA

Luci LED multicolore con 3 tipi di effetti

Due woofer da 4"

Potenza d'uscita massima 160W (P.M.P.O)

Potenza in RMS 20W

Ingressi USB e MicroSD per la riproduzione di file MP3

Ingresso AUX da 3,5mm (cavo AUX non incluso)

Ingresso microfono da 6,35mm (1/4" - microfono a filo incluso)

Telecomando in dotazione

Batteria ricaricabile al litio da 3,7V (1500mAh)

Ingresso USB-C per ricarica batteria (cavo USB incluso)

Impugnatura e tracolla per il trasporto

Dimensioni 16(L) x 16(P) x 41,5(H) cm

Peso 1,5 Kg

Colore: BK

Conf.: 4 pz.



EAN: 8002829814044



**6X5" WOOFERS
1 TWEETER DA 1,5"**



**FUNZIONE TRUE
WIRELESS STEREO**



**MICROFONO A
FILO INCLUSO**



TELECOMANDO



480W

FIRE 12

PARTY SPEAKER WIRELESS AUDIO CON LUCI LED, TELECOMANDO E MICROFONO

Tecnologia Wireless Audio (v5.0)

Un woofer da 6,5" + un tweeter da 1,5"

Luci LED multicolore

Potenza d'uscita massima 480W (P.M.P.O)

Potenza in RMS 60W

Ingressi USB e MicroSD per la riproduzione di file MP3

Ingresso AUX da 3,5mm (cavo AUX non incluso)

Doppio ingresso microfono da 6,35mm (1/4" – un microfono a filo incluso)

Batteria ricaricabile al litio da 7,4V (3600mAh)

Telecomando

Alimentatore AC 100-240V 50/60Hz – DC 9V 2A incluso

Maniglia per il trasporto

Dimensioni 30 (L) x 24,5 (P) x 25,5 (H) cm

Peso 3,1 Kg

Colore: BK

Conf.: 1 pz.



FIRE 23 PRO



2 WOOFERS DA 2.2"



FUNZIONE TRUE WIRELESS STEREO



RADIO FM

120W



PARTY SPEAKER WIRELESS AUDIO CON LUCI A LED E RADIO FM

2 altoparlanti da 2.2"
Luci LED multicolore
Potenza d'uscita massima 120W (P.M.P.O)
Potenza in RMS 30W
Funzione TWS (True Wireless Stereo)
Ingressi USB e MicroSD per la riproduzione di file MP3
Ingresso AUX da 3,5mm (cavo AUX non incluso)
Microfono integrato
Possibilità di utilizzo durante le chiamate in viva voce
Radio FM - Batteria ricaricabile al litio da 3,7V (3000mAh)
Ingresso USB-C per la ricarica (cavo USB incluso)

Dimensioni 23,5(L) x 9,8(P) x 10(H) cm
Peso 1 Kg - Colore: BK - Conf.: 10 pz.



EAN: 8002829815393



2 WOOFERS DA 3"



IPX4 WATERPROOF

FIRE 11 PRO



160W

PARTY SPEAKER WIRELESS AUDIO CON LUCI LED LUCI LED MULTICOLORE CON 13 TIPI DI EFFETTI

Luci LED multicolore con 13 tipi di effetti - 2 woofer da 3"
IPX5 Waterproof
Potenza d'uscita massima 160W (P.M.P.O)
Potenza in RMS 40W
Ingressi USB e MicroSD per la riproduzione di file MP3
Ingresso AUX da 3,5mm (cavo AUX non incluso)
Ingresso microfono da 6,35mm (1/4" - microfono a filo incluso)
Funzione BASS BOOST
Batteria interna ricaricabile al litio da 3,7V (4500mAh)

Ingresso USB-C per ricarica batteria (cavo USB incluso)
Impugnatura per il trasporto
Dimensioni 36,8(L) x 13,9(P) x 18,2(H) cm
Peso 2 Kg
Colore: BK
Conf.: 4 pz.



EAN: 8002829814280







FIRE 13

80W



PARTY SPEAKER WIRELESS AUDIO CON LUCI A LED

Tecnologia Wireless Audio (v5.3)
Due altoparlanti da 2"
Luci LED multicolore (5 effetti diversi selezionabili)
Potenza d'uscita massima 80W (P.M.P.O)
Potenza in RMS 20W
Ingressi USB e MicroSD per la riproduzione di file MP3
Ingresso AUX da 3,5mm (cavo AUX non incluso)
Ingresso USB-C per la ricarica (cavo USB incluso)
Microfono integrato
Possibilità di utilizzo durante le chiamate in viva voce

Batteria ricaricabile al litio da 3,7V (3000mAh)
Dimensioni 20,6 (L) x 8,5 (P) x 9,5 (H) cm
Peso 0,86 Kg
Colore: CB
Conf.: 12 pz.

EAN: 8002829814877



FIRE 3

40W



PARTY SPEAKER WIRELESS AUDIO CON LUCI A LED

Speaker Wireless Audio portatile
Un altoparlante da 2"
Tecnologia Wireless Audio (v5.3)
Luci LED multicolore (9 effetti diversi selezionabili)
Potenza d'uscita massima 40W (P.M.P.O) - Potenza in RMS 7W
Funzione TWS (True Wireless Stereo)
Ingressi USB e MicroSD per la riproduzione di file MP3
Ingresso AUX da 3,5mm (cavo AUX non incluso)
Microfono integrato

Possibilità di utilizzo durante le chiamate in viva voce
Batteria ricaricabile al litio da 3,7V (1200mAh)
Ingresso USB-C per la ricarica (cavo USB incluso)
Dimensioni 9 (L) x 8,6 (P) x 9 (H) cm
Peso 0,31 Kg
Colore: CB
Conf.: 20 pz.

EAN: 8002829814853



FLASH

SPEAKER WIRELESS AUDIO CON LUCI LED

Speaker Wireless audio portatile
 2 altoparlanti da 2"
 Luci LED multicolore
 Potenza in RMS 2*7W
 Funzione TWS (True Wireless Stereo)
 Ingressi USB e MicroSD per la riproduzione di file MP3
 Ingresso AUX da 3,5mm (cavo AUX non incluso)
 Microfono integrato
 Possibilità di utilizzo durante le chiamate in viva voce
 Batteria ricaricabile al litio da 3,7V (1500mAh)

Ingresso USB-C per la ricarica (cavo USB incluso)
 Dimensioni 7,9(L) x 7,9(P) x 18,8(H) cm
 Peso: 520 gr.
 Colori disponibili: BK-CB-RD
 Conf.: 20 pz.

EAN: per colore
 BK: 8002829814471
 CB: 8002829814488
 RD: 8002829814495



COSMOS

SPEAKER WIRELESS AUDIO

Altoparlante Wireless audio (V5.1)
 Trasmissione a lunga distanza (max 10metri)
 Ingressi USB, MicroSD e AUX (cavo AUX incluso)
 Funzione TWS (True Wireless Stereo) che consente di abbinare due altoparlanti uguali ed ottenere una riproduzione Stereo*
 Microfono integrato
 Possibilità di utilizzo durante le chiamate in viva voce
 Funzioni Riproduzione/Pausa, Salto traccia, Controllo Volume/Risposta alle chiamate

Indicatori LED di accensione, funzione BT e ricarica
 Potenza d'uscita Max in RMS: 2 x 2W
 Ingresso USB Type-C per ricarica batteria (cavo USB incluso)
 Alimentazione a batteria interna al Litio ricaricabile da 1200mAh
 Dimensioni: 19(L) x 8(H) x 8(P) cm
 Peso: 535 gr.
 Colore: BK
 Conf.: 20 pz.





**MICROFONO
INCLUSO**



KARA-OK

SPEAKER WIRELESS AUDIO CON MICROFONO FUNZIONI KARAOKE E MAGIC VOICE

Altoparlante da 2" Tecnologia Wireless Audio (v5.3)

Microfono senza fili in dotazione

Karaoke: canta i tuoi brani preferiti con la funzione di riduzione/eliminazione della traccia vocale (i risultati potrebbero variare a seconda del brano)

Magic Voice: trasforma la tua voce in tempo reale con 5 effetti diversi

Luci LED multicolore con 3 giochi di luce selezionabili

Ingressi USB e MicroSD per la riproduzione di file MP3

Ingresso AUX da 3,5mm (cavo AUX non incluso)

Batteria ricaricabile al litio da 3,7V (1200mAh) integrata

Ingresso USB-C per la ricarica (cavo USB incluso)

Dimensioni 14.2(L) x 7.3(P) x 9(H) cm

Peso 390 gr.

Colore: BK

Conf.: 20 pz.



PLANET



SPEAKER WIRELESS AUDIO

Altoparlante Wireless audio (V5.0)
 Trasmissione a lunga distanza (max 10metri)
 Ingressi USB, MicroSD e AUX (cavo AUX incluso)
 Microfono integrato
 Possibilità di utilizzo durante le chiamate in viva voce
 Funzioni Riproduzione/Pausa, Salto traccia, Controllo Volume/Risposta alle chiamate
 Indicatori LED di accensione, funzione BT e ricarica

Potenza d'uscita Max in RMS: 2 x 2.8W
 Ingresso micro USB per ricarica batteria (cavo USB incluso)
 Alimentazione a batteria interna al Litio ricaricabile da 2200mAh
 Dimensioni: 23(L) x 9(H) x 9(P) cm -
 Peso: 840 gr.
 Colore: BK
 Conf.: 12 pz.

EAN: 8002829812217

ORION



SPEAKER WIRELESS AUDIO CON GIOCHI DI LUCI LED A 360°

Altoparlante Wireless audio (V5.0)
 Trasmissione a lunga distanza (max 10metri)
 Funzione TWS (True Wireless Stereo) che consente di abbinare due altoparlanti uguali ed ottenere una riproduzione Stereo
 Microfono integrato
 Possibilità di utilizzo durante le chiamate in viva voce
 Giochi di luci LED a 360°
 Funzioni Riproduzione/Pausa, Salto traccia, Controllo Volume/

Risposta alle chiamate
 Ingressi USB, MicroSD e AUX - Cavo audio jack 3.5mm incluso
 Potenza d'uscita Max in RMS: 1 x 4.8W - Ingresso USB Type-C per ricarica batteria (cavo USB incluso)
 Alimentazione a batteria interna al Litio ricaricabile da 2000 mAh
 Dimensioni: 9.4(L) x 20.8(H) x 9.4(P) cm.
 Peso: 611 gr. - Colore: BK - Conf.: 10 pz.

EAN: 8002829813351

MOON



SPEAKER WIRELESS AUDIO

Altoparlante Wireless audio (V5.0)
 Trasmissione a lunga distanza (max 10metri)
 Ingressi MicroSD e AUX (cavo AUX incluso)
 Funzione TWS (True Wireless Stereo) che consente di abbinare due altoparlanti uguali ed ottenere una riproduzione Stereo*
 Microfono integrato - Possibilità di utilizzo durante le chiamate in viva voce
 Funzioni Riproduzione/Pausa, Salto traccia, Controllo Volume/

Risposta alle chiamate
 Indicatori LED di accensione, funzione Wireless audio e ricarica
 Potenza d'uscita Max in RMS: 1 x 3W
 Ingresso micro USB per ricarica batteria (cavo USB incluso)
 Alimentazione a batteria interna al Litio ricaricabile da 1200mAh
 Dimensioni: 14,5(L) x 6(H) x 6,5(P) cm
 Peso: 293 gr. - Colori: BK - RD
 Conf.: 20 pz.

EAN PER COLORE:
 BK: 8002829812170
 RD: 8002829812187




TS 92R CD BT USB AX

ALTOPARLANTE A TORRE WIRELESS AUDIO CON LETTORE CD/MP3 E TELECOMANDO

Sistema Audio Multimediale ad alta potenza
 Wireless audio integrato V.4.0 (abbinabile tramite NFC)
 Lettore CD Audio/MP3 integrato
 Ingresso USB per la riproduzione di file MP3
 Porta USB dedicata alla ricarica di dispositivi esterni
 Ingresso AUX con jack da 3,5mm
 Ingresso AUX RCA STEREO
 Cavo AUX da 3,5mm a RCA incluso
 Telecomando (batterie incluse)
 Display LED per visualizzazione funzioni

Regolazione toni Alti e Bassi
 Potenza d'uscita max: 120W
 Risposta di Frequenza: 20Hz – 20KHz
 Alimentazione AC 220-240V 50Hz
 Dimensioni prodotto: 16,5(L) x 21,5(P) x 107,5(H) cm
 Dimensioni base: 24,5(L) x 31,5(P) x 3(H) cm
 Piedini: 3(H) cm
 Ingombro totale con barre di rinforzo:
 39,5(L) x 40,5(P) x 114(H)
 Peso: 9,55 Kg. - Colore: BK - Conf.: 1 pz.

EAN: 8002829810817



TS 100 BT USB SD AX

SPEAKER WIRELESS AUDIO, 3 ALTOPARLANTI E 1 SUBWOOFER E TELECOMANDO

Sistema multimediale Wireless audio(AD2P)
 3 altoparlanti e 1 subwoofer
 Ingresso USB e SD MMC (per la riproduzione di file MP3)
 Ingresso AUX da 3,5mm (cavo AUX incluso)
 Funzione Equalizzatore
 Regolazione volume e toni bassi
 Telecomando in dotazione (batteria inclusa)
 Display LED luce rossa
 Batteria ricaricabile al litio da 2000mAh integrata (caricatore

non incluso)
 Ricarica batteria tramite cavo USB (cavo in dotazione)
 Dimensioni prodotto: 14(L) x 11(P) x 39(H) cm
 Peso: 900 gr.
 Colore: LN
 Conf.: 2 pz.

EAN: 8002829813498

MAJESTIC



MICROFONI



**2 COPERTURE IN SPUGNA E
2 ANELLI ANTIROLLING INCLUSI**

MIC 720W

COPPIA MICROFONI WIRELESS UHF CON RICEVITORE RICARICABILE

- Microfoni wireless UHF dinamici unidirezionali
- Mini ricevitore wireless con batteria ricaricabile integrata e jack da 6.35mm
- Corpo solido in metallo
- 2 Coperture in spugna incluse
- 2 anelli anti-rolling inclusi
- Display visualizzazione frequenza in uso e stato batteria
- Cavo USB per la ricarica della batteria del ricevitore incluso (alimentatore non incluso)
- Frequenza di utilizzo 627.3-660.1Mhz
- Distanza di funzionamento: fino a 30m (all'aperto senza ostacoli)
- Alimentazione microfoni: 4 batterie (2 batterie per ogni microfono) da 1,5V tipo "AA" (batterie incluse)
- Dimensione singolo microfono: 25 x 5,5 cm
- Dimensione ricevitore: 9,3 x 3,1 x 2 cm (esclusa l'antenna)
- Peso singolo microfono: 256 gr. (senza batterie)
- Peso ricevitore: 37 gr. - Utilizzabile all'interno del territorio italiano
- Paesi EU per i quali il prodotto ha restrizioni: UK, ES, FR, DK, MT, IE
- Conf.: 20 pz.





MIC 800W

MICROFONO WIRELESS UHF AD ARCHETTO CON TRASMETTITORE E RICEVITORE RICARICABILE

Microfono wireless UHF dinamico unidirezionale ad archetto

Trasmettitore wireless con regolazione volume integrata e batteria ricaricabile

Display sul trasmettitore con visualizzazione frequenza in uso e stato batteria

Ricevitore wireless con batteria ricaricabile integrata e jack da 6.35mm

Cavo USB per la ricarica della batteria del trasmettitore e ricevitore incluso (alimentatore non incluso)

Frequenza di utilizzo 627.3-642.8Mhz

Distanza di funzionamento: fino a 30m (all'aperto senza ostacoli)

Dimensioni microfono: lunghezza cavo 100cm

Dimensione ricevitore: 9,3 x 3,1 x 2 cm (esclusa l'antenna)

Dimensione trasmettitore: 7 x 5,5 x 2 cm (esclusa l'antenna)

Peso microfono: 24 gr.

Peso ricevitore: 37 gr.

Utilizzabile all'interno del territorio italiano

Paesi EU per i quali il prodotto ha restrizioni: UK, ES, FR, DK, MT, IE

Conf.: 40 pz.



MIC 601W

MICROFONO WIRELESS UHF CON RICEVITORE RICARICABILE

Microfono wireless UHF dinamico unidirezionale
Ricevitore wireless con batteria ricaricabile integrata e jack da 6.3mm
Cavo USB per la ricarica della batteria del ricevitore incluso
Frequenza di utilizzo UHF 500 - 980MHz
Distanza di funzionamento: fino a 20m (all'aperto senza ostacoli)
Alimentazione microfono: 2 batterie da 1,5V tipo "AA" (incluse)
Dimensione microfono: 20,5 x 5,1 cm - Dimensione ricevitore: 9,3 x 3,1 x 2,0 cm
Peso microfono: 115 grammi (senza batterie) - Peso ricevitore: 35 gr.
Utilizzabile all'interno del territorio italiano - Paesi EU per i quali il prodotto ha restrizioni: UK, ES, FR, DK, MT, IE
Colori disponibili: BK - Conf.: 50 pz.



EAN: 8002829811265



MIC 620

MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE CON CAVO

Risposta di frequenza: 100 - 10.000Hz
Impedenza: 600Ω ± 15% (@ 1KHz)
Sensibilità: 51.1 ± 3dB (0dB=1v/pa)
Connettore XLR
Cavo XLR – Jack da 6,35 mm
Lunghezza cavo: 2,9mt
Dimensione microfono: 18,50 x 5,1 cm
Peso: 95 gr.
Conf.:30 pz.




EAN: 8002829811272

MAJESTIC

MAJESTIC
THE VERY BEST OF EDITH PIAF
GTA 1238 A
CIRSO
MADE IN ITALY
CIRSO
MADE IN ITALY

GIRADISCHI





TT 47 DAB

GIRADISCHI RETRO' 33/45/78 GIRI CON FUNZIONE WIRELESS AUDIO, ENCODER E PRESA USB LETTORE CD/MP3, CASSETTA, RADIO DAB+/FM STEREO PLL

Giradischi con caricamento disco in vinile dall'alto - Wireless audio
Registrazione su dispositivo USB (in formato MP3) da Giradischi/CD/Cassetta/ Wireless audio/Aux
Riproduzione musica in formato MP3, WMA da dispositivo USB
Lettore CD compatibile con CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA
Ascolto disco in vinile a tre velocità (33 / 45 / 78 giri) - Adattatore per dischi 45 giri incluso
Display LCD - Radio FM Stereo PLL
Radio DAB+: banda III (frequenza 174.928-239.200MHz)
Preselezione stazioni radio: 20 (FM) - 20 (DAB)
Line-out per il collegamento ad un amplificatore esterno o a casse amplificate
Line-In da 3.5mm
Antenna telescopica - Cassetta con funzione Auto-Stop Presa cuffie stereo (cuffie non incluse)
Altoparlanti incorporati
Telecomando in dotazione (1 batteria CR2025 a cella inclusa)
Alimentazione AC/DC AC 100/240V - 50/60Hz DC 12V (1A) (adattatore incluso)
Dimensioni: 48(L) x 33,2(P) x 22(H) cm - Peso: 6,20 Kg. - Conf.: 1 pz.



TT 34R BT CD TP USB

**GIRADISCHI RETRO' 33/45/78 GIRI CON FUNZIONE AUTOSTOP, ENCODER E PRESA USB MP3
LETTORE CD/MP3, CASSETTA, WIRELESS AUDIO**

Giradischi con caricamento disco in vinile dall'alto
 Ascolto disco in vinile a tre velocità (33/45/78 giri)
 Adattatore per dischi 45 giri incluso
 Registrazione su USB (in formato MP3) da Giradischi/CD/Cassetta/Aux/Wireless audio
 Riproduzione musica in formato MP3 e WMA da dispositivi USB
 Lettore CD compatibile con CD Audio/CD-R/CD-RW/MP3/WMA
 Display LCD - Riproduzione audio da dispositivi Wireless audio
 Ingresso audio AUX-IN
 Cassetta Auto-Stop con Avanzamento veloce e tasto espulsione cassetta
 Presa cuffie stereo (cuffie non incluse) - Altoparlanti incorporati
 Telecomando in dotazione (batteria a cella CR2025 inclusa)
 Adattatore di alimentazione AC 230V ~ 50/60 Hz DC 12V 2A (incluso)
 Dimensioni: 50(L) x 34(P) x 21,20(H) cm
 Peso: 6,45 Kg.
 Colori: WD - Conf.: 1 pz.





TT 38R CD TP USB SD

GIRADISCHI 33/45/78 GIRI STEREO, ENCODER E PRESA USB MP3, LETTORE CD/MP3, CASSETTA

Giradischi con caricamento disco in vinile dall'alto

Registrazione su dispositivo USB e SD CARD (in formato MP3) da Giradischi/CD/Cassetta

Riproduzione musica (in formato MP3 e WMA) da dispositivo USB e SD CARD

Letto CD compatibile con CD, CD-R, CD-RW, MP3

Funzione PROG per programmare l'ordine di riproduzione dei brani (CD/USB/SD)

Cassetta Auto-Stop con Avanzamento veloce (FF), tasto espulsione cassetta (EJ)

Ascolto disco in vinile a tre velocità (33 / 45 / 78 giri)

Adattatore per dischi 45 giri incluso

Display digitale per CD e Funzioni

Ingresso AUX-IN - Casse acustiche esterne

Telecomando in dotazione (1 batteria CR2025 inclusa)

Alimentazione DC 12V – 1A (alimentatore incluso)

Dimensioni apparecchio: 31(L) x 28,5 (P) x 14(H) cm

Dimensioni casse acustiche (cad): 10(L) x 12,5(P) x 16(H) cm

Peso: 3,65 Kg. - Colore: BK - Conf. 2 pz.



EAN: 8002829810923



TT 54

GIRADISCHI 33/45 GIRI, FUNZIONE WIRELESS AUDIO ENCODER MP3 TRAMITE INGRESSO USB

Giradischi con supporto per 33/45 giri
Funzione autostop per vinile
Registrazione tramite USB in formato MP3
da giradischi e wireless audio
Riproduzione MP3 tramite USB
Altoparlanti amplificati esterni da 15W x 2
Uscita audio RCA amplificata da 10W x 2
Alimentatore AC 100-240V (50/60Hz) DC 12V (2A) incluso
Dimensioni 42,5 (L) x 35,5 (P) x 12,5 (H) cm
Peso 4,25 Kg (unità principale) + 2,75 Kg (altoparlanti)
Colore: WD
Conf.: 1 pz.





TT 53

GIRADISCHI 33/45 /78 GIRI, FUNZIONE WIRELESS AUDIO ENCODER MP3 TRAMITE INGRESSO USB

Giradischi con supporto per 33/45/78 giri
Funzione autostop ON/OFF per vinile
Registrazione tramite USB in formato MP3 da giradischi e wireless audio
Riproduzione MP3 tramite USB
Altoparlanti incorporati
Uscita audio RCA per casse amplificate
Alimentatore AC 100-240V (50/60Hz) DC 5V (2A) incluso
Dimensioni 43 (L) x 36 (P) x 13 (H) cm
Peso 3,70 Kg
Colore: WD
Conf.: 2 pz.



EAN:8002829815904



TT 43 BT USB SD AX

GIRADISCHI VINTAGE 33/45/78 GIRI, FUNZIONE WIRELESS AUDIO, ENCODER E INGRESSI USB/SD/AUX-IN

Giradischi a valigetta con caricamento disco in vinile dall'alto
Ascolto disco in vinile a tre velocità (33 / 45 / 78 giri)
Funzione Auto-Stop
Wireless audio
Ingresso AUX (cavo jack audio da 3,5mm non incluso)
Registrazione su dispositivi USB/SD Card in formato MP3 da giradischi
Riproduzione musicale da dispositivi USB/SD Card
Altoparlanti incorporati
Presa cuffie/auricolari (cuffie/auricolari non inclusi)
Line-out per il collegamento ad un amplificatore esterno oppure a casse amplificate
Adattatore per dischi 45 giri incluso
Alimentazione adattatore AC 100-240V, 50/60Hz DC 5V 1A (alimentatore incluso)
Dimensioni: 35(L) x 28(P) x 12(H) cm
Peso: Kg. 2,50 - Colore: UK
Conf.: 4 pz.





TT 27N BT USB REC

GIRADISCHI RETRO' 33/45/78 GIRI, FUNZIONE WIRELESS AUDIO, ENCODER E INGRESSO USB/AUX-IN

Giradischi a valigetta con caricamento disco in vinile dall'alto
Supporto per dischi in vinile a tre velocità (33/45/78 giri)
Funzione Auto-Stop
Funzione Wireless Audio (V 5.3)
Ingresso audio AUX-IN da 3,5mm
Registrazione su chiavetta USB in formato MP3 da giradischi e Wireless Audio
Riproduzione da chiavetta USB (MP3)
Altoparlanti incorporati
Presa cuffie da 3,5mm
Uscita audio RCA per collegamento ad amplificatore esterno o a casse amplificate
Adattatore per dischi 45 giri incluso
Alimentazione AC 100/240V - 50/60Hz DC 5V 1A (alimentatore incluso)
Dimensioni: 35(L) x 25,5(P) x 12,5(H) cm
Peso: 2,45 Kg - Colore: BK
Conf.: 4 pz.



MAJESTIC

MICRO HI-FI, BOOM BOX, MP3



AH 2350 BT MP3 USB DAB



MICRO HI FI DAB/DAB+/FM STEREO CON WIRELESS AUDIO LETTORE CD/MP3 E INGRESSI USB/AUX-IN

Lettore CD compatibile con CD-DA/CD-R/ CD-RW/MP3
Radio digitale DAB/DAB+
Radio FM Stereo con sintonia elettronica PLL
Ricerca automatica delle stazioni Radio DAB/FM
Preselezione stazioni radio: 30 (FM) - 30 (DAB)
Ingresso USB per la riproduzione di file MP3
Ingresso AUX-IN da 3,5mm STEREO
Display LCD integrato
Funzione Ripetizione Singola /Tutto /Cartella /Casuale
Riproduzione musica tramite Wireless audio
Funzione X-BASS
Equalizzatore digitale con 5 preselezioni
Funzione SLEEP e TIMER programmabile
Telecomando in dotazione (batteria a cella inclusa)
Uscita cuffie da 3,5mm STEREO

Potenza d'uscita massima 10W x 2
Vano batterie di back up
(2 batterie da 1,5V "AAA" non fornite)
Alimentazione AC 230V / 50Hz
Dimensioni unità centrale: 17,9 (L) x 10 (H) x 19 (P) cm
Dimensioni casse acustiche: 13 (L) x 17 (H) x 12,3 (P) cm
Peso: 2,1 Kg
Conf.: 4 pz



EAN: 8002829811258



AH 2430 DAB



LETTORE CD PORTATILE, RADIO DAB/DAB+/FM STEREO, WIRELESS AUDIO, CASSETTA E INGRESSO AUX-IN

Lettore CD audio con caricamento disco dall'alto - Radio digitale DAB / DAB+
Radio RDS FM STEREO con sintonia elettronica PLL
Fino a 30 memorie radio sia in FM che in DAB
Funzione programmazione (max 20 tracce)
Multiple modalità di riproduzione (singolo brano/tutti/random)
Riproduttore cassette
Display LCD
Funzione sleep
Ingresso AUX-IN da 3,5mm
Alimentazione: AC 230V/50Hz (cavo di alimentazione incluso)
Alimentazione a batterie DC 9V: 1.5V UM-2/C x 6pz. (batterie non incluse)
Dimensioni: 24 (L) x 13,5 (H) x 22 (P) cm
Peso: 1,45 Kg
Colore: BK
Conf.: 4 pz.



AH 2387R MP3 USB

LETTORE CD/MP3 PORTATILE, CASSETTA E INGRESSO USB

Lettore CD-DA/ CD-R/CD-RW/MP3 con caricamento disco dall'alto - Riproduzione file MP3 e WMA da USB

Funzione registrazione su Cassetta da CD e USB

Funzioni Riproduzione/Pausa, Salto/Ricerca Traccia, Ripetizione 1/Tutte

Funzione Programmazione (max 20 tracce per CD e max 99 tracce per MP3)

Funzione Riproduzione Casuale (Random)

Funzione Intro (solo per CD)

Funzione Bass Boost (per esaltare i toni bassi)

Riproduttore Cassetta

Display LCD per CD e USB - Presa cuffie (cuffie non incluse)

Alimentazione AC 230V- 50Hz (cavo alimentazione incluso)

Alimentazione a batterie: 6 x 1,5V "D" UM1 (batterie non incluse)

Dimensioni: 26,3 (L) x 15,3 (H) x 24,4 (P) cm

Peso: 2 Kg

Colore: BK, WH

Conf.: 4 pz.



AH 265 DAB

LETTORE CD/MP3 PORTATILE, RADIO DAB/DAB+/FM STEREO, INGRESSI USB/AUX-IN

Lettore CD audio/MP3 con caricamento disco dall'alto
Riproduzione file MP3/WMA da USB
Radio digitale DAB/DAB+
Radio RDS FM STEREO con sintonia elettronica PLL
Fino a 30 memorie radio sia in FM che in DAB
Funzione programmazione (max 20 tracce per CD audio/
max 99 tracce per MP3)
Multiple modalità di riproduzione

Display a LCD
Ingresso AUX-IN da 3,5mm
Alimentazione AC 230V~50Hz (cavo di alimentazione incluso)
Alimentazione a batterie DC 9V: 1,5V UM-2/C x 6pz. (batte-
rie non incluse)
Dimensioni: 22 (L) x 11,8(H) x 21,7(P) cm
Peso: 1 Kg - Colori disponibili: WH, WB
Conf.: 4 pz.

EAN PER COLORE:
WH: 8002829811302
WB: 8002829815966

AH 264 DAB



LETTORE CD PORTATILE, RADIO DAB/DAB+/FM STEREO, INGRESSO AUX-IN

Lettore CD audio con caricamento disco dall'alto
Radio digitale DAB/DAB+
Radio RDS FM STEREO con sintonia elettronica PLL
Fino a 30 memorie radio sia in FM che in DAB
Funzione programmazione (max 20 tracce)
Multiple modalità di riproduzione - Display a LCD
Ingresso AUX-IN da 3,5mm
Alimentazione AC 230V~50Hz (cavo di alimentazione incluso)
Aliment. a batterie DC 9V: 1,5V UM-2/C x 6pz. (non incluse)

Dimensioni:
22(L) x 11,8(H) x 21,7(P) cm
Peso: 1 Kg
Colore: BK
Conf.: 4 pz.





AH 225R MP3 USB

LETTORE CD/MP3 PORTATILE, INGRESSI USB/AUX-IN

Lettore Compact Disc portatile con caricamento disco dall'alto
Compatibile con dischi MP3/WMA/CD-DA/CD-R/CD-RW
Ingresso USB per la riproduzione di file MP3/WMA
Display LCD
Riproduzione programmata (20 tracce CD Audio/99 tracce MP3/WMA)
Funzioni Riproduzione/Pausa/Stop/Salto/Ricerca traccia
Funzione Ripetizione 1/All/Folder/Casuale
Manopola per la regolazione dei bassi
Ingresso audio AUX-IN da 3,5mm (cavo Aux non incluso)
Impugnatura per il trasporto
Alimentazione: AC 100-240V ~ 50/60Hz (cavo di alimentazione incluso)
Alimentazione DC 9V con 6 batterie di tipo C/UM-2 da 1,5V
(batterie non incluse)
Dimensioni: 23,5(L) x 13(H) x 23,5(P) cm - Peso: 950 gr.
Conf.: 4 pz.





AH 164

LETTORE CD PORTATILE, RADIO FM , INGRESSO AUX-IN

Lettore CD audio con caricamento disco dall'alto
 Funzione programmazione CD (max 20 tracce)
 Radio FM
 Multiple modalità di riproduzione (singolo brano/tutto/random/intro)
 Display LCD - Ingresso AUX-IN da 3,5mm
 Alimentazione AC 230V~50Hz (cavo di alimentazione incluso)
 Alimentazione a batterie DC 9V: 1,5V UM-2/C x 6pz. (batterie non incluse)
 Dimensioni: 22(L) x 11,8(H) x 21,7(P) cm
 Peso: 1 Kg - Colore: BK - Conf.: 4 pz.



EAN: 8002829816109

AH 1262R AX

LETTORE CD PORTATILE, INGRESSO AUX-IN

Lettore CD-DA/CD-R/CD-RW portatile con caricamento disco dall'alto
 Display a LED
 Funzioni CD Riproduzione/Pausa/Ripetizione (1/All)
 Riproduzione programmata CD (fino a un massimo di 20 tracce)
 Presa ingresso AUX-IN (cavo Aux non incluso)
 Manopola per la regolazione dei bassi
 Impugnatura per il trasporto
 Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz (cavo alimentazione incluso)
 Alimentazione DC 9V con 6 batterie di tipo C/UM-2 da 1,5V
 (batterie non incluse)
 Dimensioni: 28(L) x 12,5(H) x 22(P) cm - Peso: 1 Kg
 Conf.: 4 pz.



EAN PER COLORE:
 RD:8002829816086
 WHSL:8002829810978



DM 1550 MP3



LETTORE CD/MP3 PORTATILE CON FUNZIONE ANTI-SHOCK

Compatibile con CD audio / MP3 / WMA - Display LCD
 Funzioni Riproduzione/Pause, Salto/Ricerca Traccia, Stop
 Funzioni Repeat 1 / ALL & Directory
 Funzioni Riproduzione Casuale (Random) & Intro
 Funzione Riproduzione Programmata (max 20 tracce per CD / max 90 tracce per MP3)
 Funzione Antishock (40sec per CD / 100sec per MP3)
 Funzione auto standby dopo 30 secondi d' inattività

Manopola Volume - Presa uscita Cuffie/Auricolari (cuffie/auricolari inclusi) - Alimentazione: 2 batterie alcaline 1,5V "AA" (batterie non incluse)
 Presa Alimentazione esterna jack da 3,5mm (alimentatore AC/DC 230V – 50Hz DC 5V / 800mA - non incluso)
 Dimensioni: 13,8(L) x 2,4(H) x 14,8(P) cm - Peso:186 gr.
 Colore: BKCB
 Conf.: 8 pz.

EAN: 8002829806483

CVT 15N

CAVATAPPI ELETTRICO RICARICABILE

Permette di stappare bottiglie con tappi di sughero e silicone.
 Toglie il tappo in modo semplice e automatico senza fatica.
 Elimina il problema delle rotture dei tappi di sughero all'interno delle bottiglie.
 Base autoricarica - Taglia sigilo
 Adattatore AC/DC 100-240V – 50Hz /9V 80mA
 Batteria Ni-Mh 4,8V 600mA
 Colore: BK
 Conf.: 10 pz.



EAN: 8002829370151

VR 38

REGISTRATORE VOCALE DIGITALE

MEMORIA FLASH INTEGRATA DA 16GB
 Altoparlante integrato - Display a colori TFT
 Registrazione vocale tramite microfono integrato
 Registrazione files in formato WAV/MP3
 Sei modalità di registrazione (3 in formato WAV e 3 in formato MP3)
 Fino a 1160 ore di registrazione - Funzione Equalizzatore
 Funzione registrazione con pausa automatica nei momenti di silenzio
 Riproduzione files audio MP3/APE/WAV/FLAC/OGG/AAC



Presse cuffie da 3.5mm (cuffie in dotazione)
 Menu multilingua (Italiano/Inglese/Francese/Tedesco/Spagnolo)
 Alimentazione batteria ricaricabile al Litio da 3,7V (110mAh)
 Ingresso microUSB per ricarica e gestione delle registrazioni su PC (cavo microUSB incluso)
 Lettore "Plug and Play" compatibile con Windows 7/8/10
 Dimensioni: 10,5 (H) x 2,4 (L) x 0,7 (P) cm
 Colore: BK - Conf.: 40 pz.

EAN: 8002829812392



BT 3280R MP4

MULTIMEDIA PLAYER WIRELESS AUDIO, MEMORIA 32 GB

Scheda di memoria micro sd da 32gb
Display 1,8" TFT a colori
Wireless audio integrato (versione 2.1)
Riproduce files audio in formato MP3/WMA/FLAC/OGG
Riproduce files video in formato AMV (con possibilità di conversione da altri formati)
Lettore "Plug and Play" compatibile con Windows XP/Vista/7/8/10
Registrazione vocale tramite microfono integrato
Funzione Equalizzatore
Funzione Memorizzazione e trasferimento files
Visualizzazione immagini JPG/BMP/GIF con funzione slide-show
Visualizzazione files di testo (TXT)
Menu multilingua
Connessione USB 2.0 Full Speed
Presca cuffie da 3.5mm (cuffie in dotazione)
Batteria al litio ricaricabile via USB

Dimensioni:
4,1 (L) x 0,9 (P) x 9.1 (H) cm
Colore: BK
Conf: 10 pz.





BT 8057R MP4

MULTIMEDIA PLAYER WIRELESS AUDIO MEMORIA 8 GB

Scheda di memoria micro sd da 8gb
 Display 1,8" TFT a colori
 Wireless audio integrato (versione 2.1)
 Riproduce files audio in formato MP3/WMA/FLAC/APE/AAC/OGG/WAV
 Riproduce files video in formato AMV (con possibilità di conversione da altri formati)
 Lettore "Plug and Play" compatibile con Windows XP/Vista/7/8/10
 Registrazione vocale tramite microfono integrato
 Funzione Equalizzatore

Funzione Memorizzazione e trasferimento files
 Visualizzazione immagini JPG/BMP/GIF con funzione slide-show
 Visualizzazione files di testo (TXT)
 Menu multilingua
 Connessione USB 2.0 Full Speed
 Presa cuffie da 3.5mm (cuffie in dotazione)
 Batteria al litio ricaricabile via USB
 Dimensioni: 4,1 (L) x 0,9 (P) x 8,5 (H) cm
 Peso: 35 gr. - Colore : BKRD - Conf.: 10 pz.

EAN: 8002829812033



BT 3284R MP3

LETTORE MP3 WIRELESS AUDIO MEMORIA 32 GB

Scheda di memoria micro sd da 32gb
 Display 1,5" TFT a colori
 Wireless audio integrato (versione 2.1)
 Riproduce files audio in formato MP3/WMA/FLAC/OGG
 Lettore "Plug and Play" compatibile con Windows XP/Vista/7/8/10
 Registrazione vocale tramite microfono integrato
 Funzione Equalizzatore
 Funzione Memorizzazione e trasferimento files
 Visualizzazione immagini JPG/BMP/GIF funzione slide-show

Visualizzazione files di testo (TXT)
 Menu multilingua
 Connessione USB 2.0 Full Speed
 Presa cuffie da 3.5mm (cuffie in dotazione)
 Clip di fissaggio
 Batteria al litio ricaricabile via USB
 Dimensioni: 3,5 (L) x 1,7 (P) x 5,8 (H) cm
 Colore: RD
 Conf.: 10 pz.

EAN: 8002829812026



CRA 707M BT

CUFFIE STEREO WIRELESS AUDIO A BASSA LATENZA CON TRASMETTITORE USB

Asta con microfono integrato orientabile

Archetto regolabile - Tasti laterali per Regolazione volume / Cambio traccia / Risposta alle chiamate

Indicatore LED di funzionamento

Possibilità di utilizzo tramite Wireless audio oppure con trasmettitore USB (incluso) per PC

Ingresso AUX sul trasmettitore per l'utilizzo su dispositivi con uscita AUX/RCA (TV, ecc..)

Cavi AUX e RCA inclusi - Diametro altoparlanti: 40 mm

Potenza d'uscita MAX (RMS): 2 x10mW - Distanza di funzionamento: 10 metri circa

Batteria ricaricabile al litio da 500 mAh

Ingresso per la ricarica USB Type-C (cavo USB incluso, alimentatore DC 5V – 0,5 A non incluso)

Colore: BK - Conf: 20 pz.

EAN: 8002829812583



CRA 700 BT

CUFFIE STEREO PIEGHEVOLI WIRELESS AUDIO

Microfono integrato

Tasti laterali per Regolazione volume / Cambio traccia / Risposta alle chiamate

Archetto regolabile - Indicatore LED di funzionamento

Funzione auto standby - Diametro altoparlanti: 40 mm

Potenza d'uscita MAX (RMS): 2 x 10 mW - Impedenza: 32Ω

- Sensibilità: 105dB +/- 3dB

Risposta in frequenza: 20Hz-20 KHz

Gamma di frequenza 2400-2483.50 Mhz

Distanza di funzionamento: 10 metri circa

Batteria ricaricabile al litio da 300 mAh

Ingresso per la ricarica Micro-USB (cavo USB incluso, alimentatore DC 5V – 0,5 A non incluso)

Dimensioni 18 (L) x 14.3 (H) x 3.5 (P) cm

Peso 140 gr.

Colore: BK

Conf.: 20 pz.

EAN: 8002829812576

EW 20

AURICOLARI WIRELESS AUDIO CON CUSTODIA DI RICARICA

Auricolari In-Ear Wireless Audio con microfono integrato
Custodia di ricarica - Tasto "multi-funzione" Touch per risposta alle chiamate, riproduzione musicale, regolazione volume e attivazione assistente vocale 3 paia di gommini (dimensioni S/M/L)
Fino a 4 ore in conversazione ed ascolto musicale
Tempo di ricarica custodia: 2 ore circa
Tempo di ricarica auricolari dalla custodia: 1 ora circa

Indicatore LED di carica
Micro USB per ricarica batteria (cavo USB incluso) Batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 3.7V 40mAh per gli auricolari e 400mAh per la custodia di ricarica
Dimensioni custodia: 6,18(L) x 2,88(H) x 3,8(P) cm
Peso: 4,5 grammi x 2 (auricolari)
35 gr. (custodia)
Colore: BK - Conf.: 100 pz.

EAN: 8002829811081



HD 15 BT

MONO AURICOLARE WIRELESS AUDIO CON MICROFONO

Mono auricolare Wireless Audio con microfono integrato
Possibilità di collegare 2 Smartphone via Wireless audio allo stesso dispositivo - Aggancio magnetico porta auricolare - Clip di fissaggio
Funzione risparmio energetico con standby automatico - Indicatore LED di carica - Tasto "multi-funzione" per ricezione/fine chiamata e per riproduzione/pausa musicale - Auricolare Ø14mm
Fino a 4,5 ore di conversazione/ascolto musicale

Standby: 60 ore circa - Tempo di ricarica: 2,5 ore circa
Micro USB per ricarica batteria interna (cavo micro USB per la ricarica incluso) - Batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 3.7V 65mAh - Lunghezza cavo: 50cm
Dimensioni: 2(L) x 5,6(H) x 1(P) cm
Colore: UK
Conf.: 40 pz.

EAN: 8002829810190



PJS-300

PROIETTORE PER SMARTPHONE DIY.

PJS-300 è un proiettore per Smartphone, portatile senza fili, realizzato in cartone, con lente in vetro ottico, è facile da montare utilizzabile con App iOS e Android e compatibile con Smartphone che non superino le dimensioni di 80 x 145 mm. max, ottiene la resa migliore in una stanza buia proiettando su parete bianca e liscia a una distanza di 1 - 1,5m. max. per visualizzare video o immagini e sufficiente posizionare lo Smartphone stesso nel vano posteriore del proiettore facendolo aderire all'apposito tappetino an-

ti-scivolo e impostare un'adeguata distanza dal muro, Non è adatto ai bambini al di sotto dei 5 anni d'età. Si raccomanda di mantenere la lente lontano dalla luce solare diretta - Materiale: cartone - Peso: 240 grammi
Dimensioni scatola: 16,5 (L) x 15,5 (P) x 10 (H) cm
Colori disponibili: BK-CHRI
Conf.: 24 pz.

EAN: 8002829553004



MAJESTIC

DVD, DECODER & CORNICI



HDMI 579 USB

LETTORE DVD/MPEG 4 CON USCITA HDMI E INGRESSO USB

Lettura DVD-DVD R/RW(-) DVD R/RW(+)

Lettura MP3 / CD-DA / CD-R / CD-RW

Lettura file immagine JPEG

Comandi Play, Pausa, Stop, FF, Rew, Next, Prev, Ripetizione e Programma

Funzione sicurezza Bambini, ingrandimento immagine

Funzione multilingue, sottotitoli, angoli multipli

Modalità Video 16: 9 e 4:3

Uscita audio digitale coassiale

Uscita audio/video HDMI

Uscita Scart Euro A/V

Ingresso USB per la riproduzione di file multimediali

Telecomando con batterie in dotazione

Alimentazione AC 110 / 240V -- 50 / 60Hz

Consumo massimo 10W - Consumo in stand-by < 1W

Dimensioni: 26 (L) x 23,5 (P) x 4,8 (H) cm

Peso Lordo: 1,5 Kg - Conf.: 8 pz.



SAT 270

SAT 270 Majestic è un decoder digitale satellitare tivùsat ad Alta Definizione di ultima generazione, che dà accesso a tutta la programmazione tivùsat HD e Free. Il telecomando universale comanda le principali funzioni della TV. L'ordinamento Automatico dei canali, la Guida TV tivùsat 7 giorni ne arricchiscono le funzionalità. DiSEqC e UNICABLE e il supporto dCSS ne garantiscono la compatibilità con gli impianti di antenna più diffusi. L'ingresso USB permette la riproduzione di contenuti multimediali. L'aggiornabilità via antenna e via USB garantisce un decoder sempre aggiornato alle ultime novità. La smart card HD è inclusa nella confezione.

Ricezione di canali satellitari Tivùsat e Free
Alta Definizione - Installazione automatica, facile da usare
Guida elettronica dei programmi 7 giorni
Ordinamento automatico dei canali - Blocco bambini
Aggiornamento automatico del software
Media Player - DVB-S/S2 - Supporto HEVC 10 bit
Uscite audio video HDMI e RCA con adattatore SCART incluso
Uscita audio SPDIF - Lettore smart card nel retro

Smart card Tivùsat HD inclusa - Telecomando universale
Supporto DiSEqC e Unicable SCR e dCSS
Porta Ethernet
Alimentatore AC 100/240V (50/60Hz) DC 12V (1,5A) incluso
Ingresso di alimentazione 12V - ideale per camper e barche (adattatore non incluso)
Dimensioni: 18 (L) x 11 (P) x 4,2 (H) cm - Peso: 250 gr.
Conf.: 8 pz.

EAN: 8002829812354



DEC 265 SAT

Il DEC 265 SAT Majestic è un decoder digitale satellitare tivùsat ad Alta Definizione di ultima generazione, che dà accesso a tutta la programmazione tivùsat HD e Free. Il telecomando universale comanda le principali funzioni della TV. L'ordinamento Automatico dei canali, la Guida TV tivùsat 7 giorni ne arricchiscono le funzionalità. DiSEqC e UNICABLE e il supporto dCSS ne garantiscono la compatibilità con gli impianti di antenna più diffusi. L'ingresso USB permette la riproduzione di contenuti multimediali. L'aggiornabilità via antenna e via USB garantisce un decoder sempre aggiornato alle ultime novità. La smart card HD è inclusa nella confezione.

Ricezione di canali satellitari Tivùsat e Free
Alta Definizione - Installazione automatica, facile da usare
Guida elettronica dei programmi 7 giorni
Ordinamento automatico dei canali - Blocco bambini
Aggiornamento automatico del software
Media Player - DVB-S/S2 - Supporto HEVC 10 bit
Uscite audio video HDMI e RCA con adattatore SCART incluso
Uscita audio SPDIF - Lettore smart card nel retro

Smart card Tivùsat HD inclusa - Telecomando universale
Supporto DiSEqC e Unicable SCR e dCSS
Porta Ethernet
Alimentatore AC 100/240V (50/60Hz) DC 12V (1,5A) incluso
Ingresso di alimentazione 12V - ideale per camper e barche (adattatore non incluso)
Dimensioni: 18 (L) x 11 (P) x 4,2 (H) cm - Peso: 250 gr.
Conf.: 8 pz.

EAN: 8002829812330



HE Advance
Covered by patents at patentid.accessadvance.com



DEC 695T HD

**DECODER DIGITALE TERRESTRE DVB-T/T2 HD CON DISPLAY E TELECOMANDO PROGRAMMABILE
INGRESSO USB PER LA RIPRODUZIONE DI FILE MULTIMEDIALI**

Supporto HEVC Main 10
Display per la visualizzazione del numero canale
Ricerca e gestione automatica/manuale dei canali
Tasti frontali POWER /CH+/CH-
Funzione LCN (ordinamento automatico dei canali)
Funzione EPG (guida elettronica dei programmi)
Funzione Teletext (teletexto)
Ingresso USB 2.0 High Speed
Riproduzione file multimediali tramite USB
Funzione blocco canali (Parental Control)

Telecomando universale programmabile con sistema di apprendimento infrarossi
Presa Scart
Uscita HDMI (versione 1.4a)
Ingresso e uscita antenna RF/RF loop
Alimentazione AC 100/240V - 50/60Hz
Consumo in Standby Max 0,5W - Consumo 5W
Dimensioni: 13,5 (L) x 9,5 (P) x 3,5 (H) cm
Peso: 200 gr. - Conf: 20 pz.

EAN: 8002829812989



HE Advance
Covered by patents at patentid.accessadvance.com



DEC 675 HD USB

**DECODER DIGITALE TERRESTRE DVB-T/T2 HD CON DISPLAY
INGRESSO USB PER LA RIPRODUZIONE DI FILE MULTIMEDIALI**

Supporto HEVC Main 10
Display per la visualizzazione del numero canale
Ricerca e gestione automatica/manuale dei canali
Tasti frontali POWER /CH+/CH-
Funzione LCN (ordinamento automatico dei canali)
Funzione EPG (guida elettronica dei programmi)
Funzione Teletext (teletexto)
Ingresso USB 2.0 High Speed
Riproduzione file multimediali tramite USB
Funzione blocco canali (Parental Control)

OSD multilingua
Telecomando in dotazione (batterie incluse)
Presa Scart
Uscita HDMI (versione 1.4a)
Ingresso e uscita antenna RF/RF loop
Alimentazione AC 100/240V - 50/60Hz
Consumo in Standby Max 0,5W - Consumo 5W
Dimensioni: 13,5 (L) x 9,5 (P) x 3,5 (H) cm
Peso: 200 gr. - Conf: 20 pz.

EAN: 8002829812323



HE Advance
Covered by patents at patent@he-advance.com




DEC 665 HD USB

DECODER DIGITALE TERRESTRE DVB-T/T2 HD, INGRESSO USB PER LA RIPRODUZIONE DI FILE MULTIMEDIALI

Supporto HEVC Main 10
 Ricerca e gestione automatica/manuale dei canali
 Tasti frontali POWER / CH+ / CH-
 Funzione LCN (ordinamento automatico dei canali)
 Funzione EPG (guida elettronica dei programmi)
 Funzione Teletext (teletexto)
 Ingresso USB 2.0 High Speed
 Riproduzione file multimediali tramite USB
 Funzione blocco canali (Parental Control)
 OSD multi-lingua
 Telecomando in dotazione (batterie incluse)

Presa Scart
 Uscita HDMI (versione 1.4)
 Ingresso RF antenna DVB-T/T2
 Alimentazione AC/DC 100/240V – 50/60Hz
 Consumo in Standby Max 0.5W
 Consumo 5W
 Dimensioni: 12,5 (L) x 8,7 (P) x 3,2 (H) cm
 Peso: 200 gr. - Colori: BK
 Conf.: 20 pz.

EAN: 8002829812125



HE Advance
Covered by patents at patent@he-advance.com



DEC 663N

MINI DECODER DIGITALE TERRESTRE DVB-T/T2 HD, INGRESSO USB PER LA RIPRODUZIONE DI FILE MULTIMEDIALI

Supporto HEVC Main 10
 Ricerca e gestione automatica/manuale dei canali
 Funzione LCN (ordinamento automatico dei canali)
 Funzione EPG (guida elettronica dei programmi)
 Funzione Teletext (teletexto)
 Ingresso USB 2.0 High Speed
 Riproduzione file multimediali tramite USB
 Funzione blocco canali (Parental Control)
 OSD multi-lingua

Telecomando in dotazione (batterie incluse)
 Presa Scart - Uscita HDMI (versione 1.4)
 Ingresso RF antenna DVB-T/T2
 Uscita RF antenna (loop through) DVB-T/T2
 Ricevitore IR estendibile tramite cavo
 Alimentazione AC/DC 100/240V – 50/60Hz (5V/2A)
 Consumo in Standby Max 0.5W - Consumo 5W
 Dimensioni: 7,7 (L) x 14,3 (P) x 2,3 (H) cm
 Peso: 98 gr. - Colore: BK - Conf.: 20 pz.



DF 978 HD MP3

CORNICE FOTOGRAFICA DIGITALE

Monitor TFT LCD da 7" HD

Risoluzione 1024x600 pixels – Formato 16:9

Altoparlante incorporato

Supporta schede di memoria SD/MMC/SDHC

Ingresso USB - Uscita cuffie

Funzioni auto-start e auto-loop (cornice ideale per espositori)

Riproduzione files immagine JPEG/PNG/GIF/BMP

Riproduzione files video MP4, RMVB, WMV, 3GP, MOV, MPEG-1/2/4, H.263, H.264, XVID, AVI, MKV

Riproduzione files audio MP3/WMA

Riproduzione musica di sottofondo

Funzione Slideshow con molteplici effetti di transizione

Funzioni calendario e orologio

Funzione screensaver

Accensione e spegnimento automatici

OSD multilingua

Telecomando

Adattatore AC/DC 100-240V AC, 50/60Hz, 5V DC (1A)

Dimensioni: 20,5 (L) x 14,2 (H) x 2,3 (P) cm

Colore: BK

Conf.: 10 pz.

MAJESTIC



***RADIO, RADIOSVEGLIE
& SVEGLIE***



RS 138 WI

RADIO SVEGLIA FM ELETTRONICA CON BASE WIRELESS PER RICARICA SMARTPHONE

Display LED con 3 livelli di luminosità regolabile
 Formato orario 12/24 ore
 Radio FM con 20 preselezioni
 Doppio allarme con funzioni Snooze e Sleep
 Base di ricarica Wireless 15W
 Uscita USB-A per ricarica dispositivi (5V 1A)
 Anello LED RGB con 5 effetti di luce ambientale e luminosità regolabile
 Funzione lettura e simulazione Alba per sveglia graduale
 8 suoni della natura:
 uccelli, fiume, giungla, oceano, temporale, campane, fuoco, rumore bianco
 Uscita USB-A per ricarica dispositivi (5V 1A)
 Batteria di backup (1 x CR2032 non inclusa)
 Alimentatore 20W PD incluso
 Dimensioni: 21,9(L9 x 13,9(H) x 9(P) cm
 Peso 370 gr.
 Colore: WH - Conf.: 12 pz.





RS 779P DAB

RADIO SVEGLIA DAB/DAB+/FM, PROIEZIONE DELL' ORA REGOLABILE, PORTA USB PER LA RICARICA DI SMARTPHONE/TABLET, DUE ALLARMI E TRE SUONERIE

Radio Sveglia DAB/DAB+/FM
Proiezione dell'ora regolabile (anteriore e posteriore)
Sintonia elettronica PLL RDS FM
Preselezione stazioni radio: 20 FM - 20 DAB
Display LCD con illuminazione regolabile
Uscita USB di tipo A (5V/1A) per la ricarica dispositivi
Sveglia con due allarmi e tre suonerie BUZZER/FM/DAB
Funzioni SNOOZE e SLEEP
Alimentatore AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/2A (incluso)
Dimensioni: 19(L) x 6,5(H) x 6,3(P) cm

Peso: 245 gr.
Colore: BK
Conf.: 20 pz.

EAN: 8002829815423



RS 776 DAB

RADIO SVEGLIA DAB/DAB+/FM INGRESSO USB PER LA RICARICA DI SMARTPHONE/TABLET SVEGLIA CON DUE ALLARMI E TRE SUONERIE

Radio Sveglia DAB/DAB+/FM
Sintonia elettronica PLL RDS FM
Preselezione stazioni radio: 20 FM - 20 DAB
Display LCD con luce regolabile
Ingresso USB (5V/1A)
per la ricarica di smartphone/tablet
Sveglia con due allarmi e tre suonerie: BUZZER / FM / DAB
Funzioni SNOOZE e SLEEP
Alimentatore AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/1,5A (incluso)

Dimensioni: 14,2(L) x 6(H) x 13,5(P) cm
Peso: 326 gr. (peso senza adattatore)
Colore: BK
Conf.: 16 pz.

EAN: 8002829811432



RS 137 P

RADIO SVEGLIA FM, PROIEZIONE DELL'ORA CON FLIP DI 180° DOPPIO ALLARME CON FUNZIONI SNOOZE e SLEEP

Radio Sveglia FM con sintonia elettronica PLL
 10 stazioni radio memorizzabili
 Comando Volume elettronico
 Display LCD con variazione intensità luce (alta/media/bassa)
 Proiezione dell'ora con flip di 180°
 Doppio allarme
 Sveglia con suono Buzzer o Radio
 Sveglia con funzione Snooze
 Funzione Sleep da 10 a 90 minuti
 Alimentazione AC 230V – 50 Hz, 5W

Batteria di Back up 3V CR2032 al litio (non inclusa)
 Dimensioni: 14(L) x 5,2(P) x 5,5(H) cm
 Peso: 300 gr.
 Colore: WH
 Conf.: 20 pz.

EAN: 8002829807442



RS 166

RADIO SVEGLIA FM CON DOPPIO ALLARME E FUNZIONE SNOOZE

Sveglia digitale con doppio allarme e funzione snooze
 Display LED
 Radio FM con 10 preselezioni
 Luminosità display regolabile - Funzione Sleep
 Formato orario 24H
 Batteria di backup 1xCR2032 3V al litio (batteria non inclusa)
 Alimentazione AC 230V- 50Hz
 Dimensioni: 13,3(L) x 7,0(H) x 5,5(P) cm
 Peso: 256 gr. - Colore: BK
 Conf.: 20 pz.



EAN: 8002829814518



DAB 842N

RADIO SVEGLIA VINTAGE DAB/DAB+/FM, DOPPIO ALLARME INGRESSO USB PER RICARICA SMARTPHONE/TABLET

Radio Sveglia DAB / DAB+ / FM
 Radio PLL RDS FM 87,5 – 108 MHz
 Radio DAB Bande III 174.928 – 239.200 MHz
 Preselezione stazioni radio: 10 (FM) – 10 (DAB)
 Display LCD multifunzione con luminosità variabile (alta/media/bassa)
 Funzione DRC (Controllo Intervallo Dinamico)
 Porta di ricarica USB (per ricarica Smartphone/Tablet e qualsiasi dispositivo con ingresso USB)
 Sveglia con doppio allarme Radio/Beep

Funzioni Snooze e Sleep
 Adattatore AC/DC AC 100/240V – 50/60Hz DC 5V 1,5A (incluso)
 Presa cuffie/auricolari jack da 3.5mm (cuffie/auricolari non inclusi)
 Dimensioni: 21(L) x 12,3(H) x 14,3(P) cm
 Peso: 825 gr. (peso senza adattatore)
 Colore: BK
 Conf.: 6 pz.

EAN PER COLORE:
 BK: 8002829809767



DAB 843

RADIO SVEGLIA DAB/DAB+/FM, DOPPIO ALLARME INGRESSO AUX-IN & USCITA CUFFIE

Radio Sveglia DAB / DAB+ / RDS FM
 Gamma di frequenza FM 87,5 – 108 MHz
 Gamma di frequenza DAB/DAB+ 174.928 – 239.200 MHz
 Preselezione stazioni radio: 20 (FM) - 20 (DAB)
 Display informativo a LCD
 Funzione DRC (Controllo Intervallo Dinamico)
 Ingresso audio ausiliare AUX-IN da 3,5mm
 Due allarmi programmabili DAB/FM/BUZZER
 Funzione Snooze - Uscita cuffie da 3,5mm

Adattatore di alimentazione AC/DC AC 100/240V – 50/60Hz DC 5V (1A) (incluso)
 Alimentazione supplementare a batterie (3 x 1,5V tipo "C" non incluse)
 Dimensioni: 23,4 (L) x 17,2 (H) x 8,2 (P) cm
 Peso: 700 gr.
 Colore: WHAL
 Conf.: 8 pz.

EAN: 8002829810954



RT 197 DAB

RADIO SVEGLIA DAB/DAB+/FM DUE ALLARMI E TRE SUONERIE WIRELESS AUDIO, INGRESSO AUX-IN, USCITA CUFFIE DA 3,5m

Radio DAB/DAB+/FM
 Sintonia elettronica PLL RDS FM
 Preselezione stazioni radio: 20 FM – 20 DAB
 Display LCD TFT da 2.4" multifunzione con luminosità variabile (alta/media/bassa)
 Ingresso audio AUX-IN da 3,5mm (cavo AUX non incluso)
 Uscita USB 5V/1A (solo per la ricarica, cavo non incluso)
 Wireless audio
 Sveglia con due allarmi e tre suonerie (BUZZER/FM/DAB)
 Funzioni SNOOZE e SLEEP

Uscita cuffie da 3,5mm (cuffie non incluse)
 Presa di alimentazione DC 9V/2A (adattatore di alimentazione incluso)
 Dimensioni: 25,5(L) x 17,1(H) x 14,1(P) cm
 Peso: 1,41 Kg.
 Colore: WD
 Conf.: 4 pz.

EAN: 8002829811524



WR 162 DAB

RADIO SVEGLIA DAB/DAB+/FM DUE ALLARMI E TRE SUONERIE INGRESSO AUX-IN

Radio Sveglia DAB/DAB+/FM
 Sintonia elettronica PLL RDS FM
 Preselezione stazioni radio: 30 FM - 30 DAB
 Display LCD multifunzione con luminosità variabile (alta/media/bassa)
 Ingresso audio AUX-IN da 3,5mm (cavo AUX non incluso)
 Sveglia con due allarmi e tre suonerie (BUZZER/FM/DAB)
 Funzioni SNOOZE e SLEEP
 Alimentatore AC/DC AC 100-240V – 50/60Hz DC 5V 1,2A

(incluso)
 Dimensioni: 22(L) x 11,5(H) x 15,9(P) cm
 Peso: 968 gr. (peso senza alimentatore)
 Colore: WD
 Conf.: 4 pz.

EAN:8002829811029



RT 194 DAB

RADIO PORTATILE DAB/DAB+/FM BATTERIA RICARICABILE AL LITIO INTEGRATA USCITA CUFFIE DA 3,5mm SVEGLIA CON DUE ALLARMI E TRE SUONERIE

Radio portatile DAB/DAB+/FM
Sintonia elettronica PLL RDS FM
Preselezione stazioni radio: 20 FM - 20 DAB
Display LCD multifunzione con luminosità variabile (alta/media/bassa)
Sveglia con due allarmi e tre suonerie (BUZZER/FM/DAB)
Funzioni SNOOZE e SLEEP
Uscita cuffie da 3,5mm (cuffie non incluse)
Batteria ricaricabile al litio integrata da 3.7V/2000mAh

Presa di alimentazione micro USB DC 5V
(cavo micro USB incluso - alimentatore NON incluso)
Dimensioni: 15(L) x 8(H) x 5(P) cm
Peso: 263 gr.
Colore: BK
Conf.: 20 pz.

EAN: 8002829811487



RT 196 DAB

RADIO PORTATILE DAB/DAB+/FM BATTERIA RICARICABILE AL LITIO INTEGRATA, USCITA CUFFIE DA 3,5mm

Radio portatile DAB/DAB+/FM
Sintonia elettronica PLL RDS FM
Ricerca automatica delle stazioni Radio DAB/FM
Preselezione stazioni radio: 30 FM - 30 DAB
Display LCD multifunzione con luminosità variabile (alta/media/bassa)
Funzione SLEEP
Uscita cuffie da 3,5mm. Cuffie con 3 paia di gommini (dimensioni S/M/L) inclusi

Laccio per il trasporto
Batteria ricaricabile al litio integrata da 3.7V/1000mAh
Presa di alimentazione micro USB DC 5V (cavo micro USB incluso - alimentatore NON incluso)
Dimensioni: 5,1(L) x 9(H) x 1,6(P) cm
Peso: 62 gr. Colore: BK
Conf.: 20 pz.





RT 21M

RADIO PORTATILE MULTIBANDA AM/FM/SW OROLOGIO CON ALLARME

Radio AM/FM/SW1-7
Display LCD
Frequenza digitale
Orologio con allarme
Antenna telescopica di metallo
Alimentazione DC 3V con 3 batterie da 1,5V "AAA" (non incluse)
Dimensioni: 13(L) x 8(H) x 3(P) cm
Peso: 180 gr. - Colori disponibili: RD, BK
Conf.: 96 pz.

EAN per colore
RD: 8002829815256
BK: 8002829815249



RT 20

RADIO PORTATILE AM/FM

Radio AM/FM
Sintonia analogica AM/FM
Uscita cuffie da 3,5mm (cuffie non incluse)
Indicatore accensione
Alimentazione con 2 batterie da 1,5V "AAA" (non incluse)
Dimensioni: 5,9(L) x 9,3(H) x 1,5(P) cm
Peso: 100 gr.
Colore: BK
Conf.: 100 pz.



EAN: 8002829815270 **119**



SVE 236WI

SVEGLIA DIGITALE CON DOPPIO ALLARME, BASE PER LA RICARICA WIRELESS E USB

Sveglia digitale con doppio allarme e funzione Snooze
Luminosità display regolabile (Alta/Bassa/Spento)
Base per la ricarica wireless
Uscita USB per ricarica Smartphone/Tablet e qualsiasi dispositivo USB (5V 1A)
Formato orario 12/24H - Batteria di backup 1 x 3V CR2032 al litio (non inclusa)
Alimentazione tramite adattatore AC 100-240V - DC 5V/2A (incluso)
Dimensioni: 15,7(L) x 7,5(H) x 11,5(P) cm
Peso: 201 gr.
Colore: WH
Conf.: 20 pz.

EAN: 8002829812255



SVE 337P

SVEGLIA DIGITALE CON DOPPIO ALLARME E PROIEZIONE DELL'ORA

Sveglia Digitale con doppio allarme
Display LED da 1.2" blu
Proiezione dell'ora con regolazione della messa a fuoco
Luminosità display regolabile (Alta/Bassa)
Porta per ricarica dispositivi USB - Formato Ora 24Hr
Funzione Snooze e Buzzer - Alimentazione AC/DC AC 100~240V - 50/60Hz, DC 5V 1.2A (alimentatore incluso)
Batteria di Backup al litio CR2032 3V (non inclusa)
Dimensioni: 16(L) x 8,3(H) x 6,7(P) cm
Peso: 209 gr. - Colore: WH - Conf.: 10 pz.

EAN: 8002829811012



SVE 234

SVEGLIA DIGITALE DOPPIO ALLARME DISPLAY CURVO

Display LED Jumbo da 1.85" (47mm) con luminosità regolabile (Bassa/Alta/Spenta),
Formato Ora 24H

Funzione Snooze programmabile da 5 a 60 minuti

Doppio Allarme con suono regolabile (Alto/Basso)

Adattatore AC/DC AC 100-240V / 50-60 Hz DC 5V 300mA (incluso)

Batteria di backup 1 x 3V CR2032 al litio (non inclusa)

Colore: BK

Conf.: 20 pz



EAN: 8002829810916

SVE 235

SVEGLIA DIGITALE DOPPIO ALLARME

Sveglia Digitale con doppio allarme

Display LED da 0.6"

Luminosità display regolabile (Alta/Bassa)

Formato Ora 24Hr - Funzione Snooze e Buzzer

Alimentazione AC 230V-50Hz

Batteria di Backup al litio CR2032 3V (non inclusa)

Dimensioni: 14(L) x 5,5(H) x 5,2(P) cm

Peso: 270 gr. - Colore: BK - Conf.: 20 pz.



EAN: 8002829811005

SVE 232

SVEGLIA DIGITALE

Sveglia Digitale con allarme

Display LED da 0.6"

Luminosità display regolabile (Alta/Bassa)

Formato Ora 24Hr - Funzione Snooze

Alimentazione AC 220-240V / 50Hz

Batteria di Backup 1 x 9V (non inclusa)

Dimensioni: 12,9(L) x 5,1(H) x 10,0(P) cm

Peso: 243 gr. - Colore: WH - Conf.: 20 pz.



EAN: 8002829811074

CLW 271

OROLOGIO DA PARETE CON INGRANAGGI A VISTA

Movimento al quarzo
2 batterie alcaline da 1,5 Volt tipo "D" (non incluse)
Dimensioni: 35,5(diametro) x 11(P) cm

Peso: 1,45 kg
Conf.: 4 pz.



EAN: 8002829808784

CL 74

MINI OROLOGIO DA TAVOLO CON ALLARME

Movimento al quarzo
Tasto allarme on/off
1 batteria 1,5v "AA" (non inclusa)

Colore: blu - verde - viola - rosso
Conf.: 200 pz.



EAN: 8002829097744

CL 258

SVEGLIA DA COMODINO CON DOPPIA CAMPANELLA E LUCE

Movimento al quarzo
Tasto allarme ON/OFF - Tasto LUCE
Funzionamento con 1 batteria alcalina da 1,5 Volt tipo "AA" (batteria non inclusa)

Dimensioni: 11,6(L) x 15,5(H) x 5,5(P) cm
Peso: 268 gr.
Conf.: 50 pz.



EAN: 8002829808777

CL 259

SVEGLIA DA COMODINO CON DOPPIA CAMPANELLA E LUCE

Movimento al quarzo
Tasto allarme ON/OFF - Tasto LUCE
Funzionamento con 1 batteria alcalina da 1,5 Volt tipo "AA" (batteria non inclusa)

Dimensioni: 7,8(L) x 12(H) x 6(P) cm
Peso: 200 gr.
Conf.: 50 pz.



EAN: 8002829808852

CL 261

OROLOGIO DA TAVOLO

Movimento al quarzo
Funzionamento con 1 batteria alcalina da 1,5 Volt tipo "AA" (batteria non inclusa)
Dimensioni: 15,6(L) x 18,2(H) x 6(P) cm

Peso: 450 grammi
Colori disponibili: SL
Conf.: 10 pz.



EAN: 8002829808821

CL 255

SVEGLIA DA COMODINO

Movimento al quarzo
Tasto allarme ON/OFF
Funzionamento a batteria 1,5 Volt a bottone AG13 (inclusa)

Dimensioni: 7,2(L) x 9,5(H) x 3,5(P) cm
Colore: BK
Peso: 72gr. Conf.: 100 pz.



EAN: 8002829808739

CL 264

SVEGLIA DA TAVOLO CON ALLARME

Movimento al quarzo - Tasto allarme ON/OFF
Funzionamento con 1 batteria alcalina da 1,5 Volt "AA" (batteria non inclusa)
Dimensioni: 9,5(L) x 15(H) x 4(P) cm

Peso: 105 grammi
Colori disponibili: CB - RD - WH
Conf.: 100 pz.



EAN PER COLORE:
RD: 8002829808814
CB: 8002829808791
WH: 8002829808807

WT 248



SVEGLIA CON STAZIONE BAROMETRICA

TEMPERATURA INTERNA ED ESTERNA CON SENSORE WIRELESS

Stazione barometrica con display a colori
Rilevamento temperatura interna con igrometro
Visualizzazione data/ora/temperatura/umidità
Animazione meteo a colori
Sensore wireless per rilevamento temperatura esterna incluso
Sveglia con funzioni Allarme e Snooze
Formato ora 12/24 - Formato temperatura selezionabile °C/°F
Cavo alimentazione USB incluso

Alimentazione tramite adattatore AC 230V/50Hz - DC 5V/1.2A (non incluso)
Alimentazione tramite 3 batterie "AAA" da 1,5V (batterie non incluse)
Alimentazione sensore esterno tramite 2 batterie AAA da 1,5V (batterie non incluse)
Dimensioni apparecchio 11,2(L) x 11,8(H) x 5,8(P) cm
Peso 171 gr. (senza sensore esterno) - Conf.: 20 pz

EAN: 8002829811692

WT 249



SVEGLIA CON STAZIONE BAROMETRICA E PROIEZIONE DELL'ORA

TEMPERATURA INTERNA ED ESTERNA CON SENSORE WIRELESS

Sveglia con doppio allarme e Snooze
Stazione barometrica con rilevamento temperatura ed umidità interna/esterna
Luminosità display regolabile (Alta/Bassa/Spento)
Proiezione dell'ora a muro
Sensore wireless per rilevamento temperatura esterna incluso
Visualizzazione data/ora/temperatura/umidità
Visualizzazione meteo - Formato orario 12/24H

Formato temperatura selezionabile °C/°F
Alimentazione tramite adattatore AC 100-240V - DC 5V/0.6A (incluso)
Alimentazione tramite 2 batterie "AA" da 1,5V (batterie non incluse)
Alimentazione sensore esterno tramite 2 batterie "AAA" da 1,5V (batterie non incluse)
Dimensioni: 16,8(L) x 7,3(H) x 3,2(P) cm
Peso: 146 gr. (senza sensore esterno) - Conf.: 20 pz

EAN: 8002829812262

WT 229



SVEGLIA DIGITALE CON TERMOMETRO

RETROPROIEZIONE DELL'ORA

Visualizzazione dell'ora, della temperatura interna e dell'umidità
Display con lettura del valore max / min della temperatura e dell'umidità
Retroproiezione dell'ora a muro
Sveglia con Allarme e Snooze
Formato 12/24 ore
Formato temperatura selezionabile °C / °F
Calendario con anno, mese, giorno

Cavo alimentazione USB incluso
Alimentazione: 2 batterie alcaline da 1,5V "AAA" (non incluse)
Dimensioni apparecchio: 15(L) x 11,2(H) x 5,9(P) cm
Peso: 200 gr.
Conf.: 20 pezzi

NOTA: Utilizzando il prodotto con batterie, la luce del display e la retroproiezione dell'ora si accenderanno solo al tocco del tasto dedicato. Utilizzando un alimentatore (non incluso) la luce del display e la retroproiezione dell'ora rimarranno sempre accesi.

EAN: 8002829810282



K 40

CALCOLATRICE DA TAVOLO

Display a 12 cifre di grandi dimensioni.
 Scocca robusta e resistente
 Design ergonomico con tasti ampi e di semplice utilizzo.
 Doppia alimentazione: solare per un funzionamento eco-sostenibile e a batteria AAA x 1.5V (non inclusa)
 Operazioni aritmetiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione.
 Funzioni extra: radice quadrata, percentuale, memoria, somma totale ed eliminazione ultima cifra.
 Tasto dedicato per inserimento rapido numeri "00".
 Dimensioni: 12(L) x 4(H) x 15(P) cm - Conf.: 100 pz.



EAN: 8002829814754



K 30

CALCOLATRICE DA TAVOLO

Display a 12 cifre di grandi dimensioni.
 Design ergonomico con tasti ampi e di semplice utilizzo.
 Doppia alimentazione: solare per un funzionamento eco-sostenibile e a batteria AA x 1.5V (non inclusa) per un utilizzo senza interruzioni.
 Operazioni aritmetiche di base (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione).
 Funzioni Extra: percentuale, memoria, somma totale), MU (Mark-up/Mark-down) ed eliminazione ultima cifra.

Tasto dedicato per inserimento rapido numeri "00"
 Dimensioni: 12(L) x 4,87(H) x 14,5(P) cm - Conf.: 100 pz.





K 20

CALCOLATRICE SCIENTIFICA

Display a due righe di ampie dimensioni
Tasti comodi ed intuitivi - 240 funzionalità integrate
Calcolo di funzioni
Funzioni SCI / FIX / NORM
Funzioni trigonometriche
Calcolo delle percentuali - calcolo di potenze e radici quadrate
Sistema automatico per il calcolo delle frazioni - generatore di numeri casuali
Funzioni iperboliche ed iperboliche inverse

Conversione di valori sessagesimali in valori decimali e viceversa
Permutazioni e combinazioni - custodia rigida
Dimensioni: 8,5(L) x 1,75(H) x 15,5(P)mm
Conf.: 100 pz

EAN: 8002829814730



K 10

CALCOLATRICE TASCABILE

Display a 8 cifre
Design compatto
Doppia alimentazione: solare e batteria AG10 (inclusa)
Operazioni aritmetiche di base
Funzioni extra: radice quadrata, percentuale, memoria
Dimensioni: 6,3(L) x 1,5(H) x 10(P) cm- Conf.: 100 pz.




EAN: 8002829814723

MAJESTIC



CAR STEREO



DOPPIA USB



SV 517 RDS BT DAB 180W (45Wx4)

**AUTORADIO DOPPIO DIN RDS FM STEREO /DAB+ WIRELESS AUDIO,
DOPPIO INGRESSO USB PER RICARICARE IL TUO DISPOSITIVO MOBILE E ASCOLTARE LA TUA MUSICA
INGRESSI SD-MMC/AUX-IN, E TELECOMANDO**

Autoradio doppio DIN FM Stereo /DAB+ PLL Elettronica
Sintonizzazione Automatica APS
Sintonizzazione Manuale/Automatca Seek Up/Dn
Sistema Radio Data System
Riproduzione musica MP3 e WMA da ingresso USB1 e SD/MMC
Funzione EQ (Flat, Rock, Pop, Jazz, Class) - Funzione Loud on/off
Wireless audio integrato per chiamate in viva voce e riproduzione musicale
Ingresso Ausiliare Frontale (AUX IN)
Preselezioni 18 FM (6FM1+6FM2+6FM3) 6 DAB
DAB: banda III (frequenza 174.928-239.200MHz)
Ingresso USB2 per ricarica dispositivi mobili - Telecomando
Potenza 180W (45W x 4)
Connettore ISO - Uscita Pre RCA
Dimensioni: 16(L) x 19(P) x 12(H) cm - Peso: 0,92 kg - Conf.: 8 pz.





USB



DAB 443 180W (45Wx4)

AUTORADIO RDS FM/DAB+ STEREO, WIRELESS AUDIO, LETTORE CD/MP3/WMA, INGRESSI USB/SD/AUX-IN

Autoradio FM/DAB+ Stereo PLL Elettronica

Wireless audio integrato per chiamate in vivavoce e riproduzione musicale

Lettores CD - CD/R-RW - MP3 - WMA

Ingressi USB e SD CARD

Ingresso Ausiliare Frontale (AUX IN)

Visualizzazione rubrica telefonica e registro chiamate tramite wireless audio (ove supportato dal telefono)

Funzione di risposta automatica alle chiamate ricevute via wireless audio

Controlli audio elettronici

Sintonizzazione Automatica APS - Sintonizzazione Manuale/Automatica Seek Up/Dn

Sistema Radio Data System con EON e PTY

36 Preselezioni (6 FM1+6 FM2+6 FM3+6 DAB1+6 DAB2+6 DAB3)

DAB: banda III (frequenza 174.928-239.200MHz)

Funzione AF - Funzione EQ (Flat, Rock, Pop, Class) - Funzione Loud ON/OFF


Connettore ISO - Uscita Pre RCA

Conf.: 6 pz.





180W



DOPPIA USB


DAB 445 BT 180W (45Wx4)

**AUTORADIO RDS FM STEREO /DAB+ WIRELESS AUDIO,
DOPPIO INGRESSO USB PER RICARICARE IL TUO DISPOSITIVO MOBILE ED ASCOLTARE LA TUA MUSICA
INGRESSI SD-MMC/AUX-IN, E TELECOMANDO**

Autoradio FM/DAB+ Stereo PLL Elettronica - Sintonizzazione Automatica APS
Sintonizzazione Manuale/Automatica Seek Up/Dn - Sistema Radio Data System
Riproduzione musica MP3 e WMA da ingresso USB1 e SD/MMC
Funzione EQ (Flat, Rock, Pop, Jazz, Class)
Funzione Loud on/off
Tecnologia Wireless Audio per chiamate in viva voce e riproduzione musicale
Ingresso Ausiliare Frontale (AUX IN)
PLL Elettronica Digitale Preselezioni 18 FM (6FM1+6FM2+6FM3) + 6 DAB
DAB: banda III (frequenza 174.928-239.200MHz)
Ingresso USB2 per ricarica dispositivi mobili
Telecomando - Potenza 180W (45W x 4)
Connettore ISO - Uscita Pre RCA
Frontalino estraibile con custodia
Conf.: 10 pz



180W



DOPPIA USB

DAB 442 BT 180W (45Wx4)

AUTORADIO RDS FM STEREO /DAB+ WIRELESS AUDIO, DOPPIO INGRESSO USB PER RICARICARE IL TUO DISPOSITIVO MOBILE ED ASCOLTARE LA TUA MUSICA, INGRESSI SD-MMC/AUX-IN E TELECOMANDO

Autoradio FM/DAB+ Stereo PLL elettronica
 Sintonizzazione Automatica APS
 Sintonizzazione Manuale/Automatica Seek Up/Dn
 Sistema Radio Data System
 Riproduzione musica MP3 e WMA da ingresso USB1 e SD/MMC
 Funzione EQ (Flat, Rock, Pop, Jazz, Class) - Funzione Loud on/off
 Wireless audio integrato per chiamate in viva voce e riproduzione musicale
 Ingresso Ausiliare Frontale (AUX IN)
 PLL Elettronica Digitale Preselezioni 18 FM (6FM1+6FM2+6FM3) + 6 DAB
 DAB: banda III (frequenza 174.928-239.200MHz)
 Ingresso USB2 per ricarica dispositivi mobili - Telecomando
 Potenza 180W (45W x 4)
 Connettore ISO - Uscita Pre RCA
 Frontalino fisso
 Conf.: 5 pz.





DOPPIA USB




SA 600 PRO 180W (45Wx4)

**SISTEMA CAR AUDIO STEREO DOPPIO DIN WIRELESS AUDIO CON SUPPORTO PER SMARTPHONE
DOPPIO INGRESSO USB PER RICARICARE IL TUO DISPOSITIVO MOBILE ED ASCOLTARE LA TUA MUSICA
INGRESSI MICROSD/AUX-IN E TELECOMANDO**

- Riproduzione musica MP3 e WMA da ingresso USB e MicroSD
- Tecnologia Wireless Audio per chiamate in viva voce e riproduzione musicale
- Microfono integrato
- Funzione EQ (Flat, Rock, Pop, Jazz, Class)
- Funzione Loud on/off
- Uscita USB per ricarica smartphone
- Telecomando
- Ingresso ausiliare frontale (AUX IN)
- Uscite RCA
- Potenza 180W (45W x 4)
- Connettore ISO
- Frontalino fisso con supporto integrato per smartphone (fino a 16cm)
- Conf.: 8 pz.





DOPPIA USB

100W



SA 500 PRO 100W (25Wx4)

**SISTEMA CAR AUDIO STEREO, WIRELESS AUDIO CON SUPPORTO PER SMARTPHONE
DOPPIO INGRESSO USB PER RICARICARE IL TUO DISPOSITIVO MOBILE ED ASCOLTARE LA TUA MUSICA
INGRESSI MICROSD/AUX-IN E TELECOMANDO**

Riproduzione musica MP3 e WMA da ingresso USB e MicroSD
Tecnologia Wireless Audio per chiamate in viva voce e riproduzione musicale
Microfono integrato
Funzione EQ (Flat, Rock, Pop, Jazz, Class)
Funzione Loud on/off
Uscita USB per ricarica smartphone
Telecomando
Ingresso ausiliare frontale (AUX IN)
Uscite RCA
Potenza 100W (25W x 4)
Connettore ISO
Frontalino fisso con supporto integrato per smartphone (fino a 16cm)
Conf.: 10 pz.





100W



USB

SA 400 BT USB AX 100W (25Wx4)

**SISTEMA CAR AUDIO STEREO, WIRELESS AUDIO
INGRESSI USB/MICROSD/AUX-IN E TELECOMANDO**

Riproduzione musica MP3 e WMA da ingresso USB e Micro SD
Wireless audio integrato per chiamate in viva voce e riproduzione musicale
Microfono integrato
Funzione EQ (Flat, Rock, Pop, Jazz, Class)
Funzione Loud on/off
Telecomando
Ingresso ausiliare frontale (AUX IN)
Uscite RCA
Potenza Massima 100W (25W x 4)
Connettore ISO
Frontalino fisso
Colore: Bk
Conf.: 10 pz.





ALTOPARLANTI PER PREDISPOSIZIONI "DIN" SERIE TITANIUM

Il TITANIO è il migliore materiale per altoparlanti d'auto. L'utilizzo del Titanio per la copertura dei coni consente di ottenere un ottimo controllo delle vibrazioni nonché una migliore velocità di propagazione del suono sviluppando un suono potente e definito. La robustezza dei cestelli cromati, la pesantezza dei magneti e l'eleganza dei tweeters e midrange donano a questa serie una particolare estetica.

AP 240T 180W

100 mm (4") 2 VIE
Woofer 100mm ricoperto al titanio
Tweeter al titanio 28mm Magnete ferrite 7oz
Risposta di frequenza 80Hz – 25Khz
Impedenza 4 Ohms
Potenza RMS 45W x 2
Conf.: 10 pz



EAN: 8002829402401

AP 241T 180W

130 mm (5") 2 VIE
Woofer 130mm ricoperto al titanio
Tweeter al titanio 28mm Magnete ferrite 8oz
Risposta di frequenza 70Hz – 25Khz
Impedenza 4 Ohms
Potenza RMS 45W x 2
Conf.: 10 pz.



EAN: 8002829402418

AP 242T 180W (CON GRIGLIE)

165 mm (6 ½ ") 3 VIE CON GRIGLIE
Woofer 165mm ricoperto al titanio Midrange al titanio 36mm
Tweeter al titanio 15mm Magnete ferrite 10oz
Risposta di frequenza 60Hz – 25Kh
Impedenza 4 Ohms
Potenza RMS 70W x 2
Conf.: 6 pz.



EAN: 8002829402425



ALTOPARLANTI PER PREDISPOSIZIONI "DIN" SERIE POLIPROPILENE CARBON FIBER

AP 205 100W

100 mm 2 vie (4" 2 way)
Cono polipropilene
Tweeter piezo 45mm
Magnete 4.3 Oz
Impedenza: 4 Ohms
Risposta di frequenza: 104 - 12khz
Potenza rms: 25wx2 - max: 100w
Conf: 10 pz.



EAN: 8002809402050

AP 207 120W

130 mm 2 vie (5" 2 way)
Cono polipropilene
Tweeter piezo 45mm
Magnete 4.3 Oz impedenza: 4 Ohms
Risposta di frequenza: 101 - 13khz
Potenza rms: 30wx2 - max: 120w
Conf: 10 pz.



EAN: 8002829402074

AP 210 200W

165 mm 2 vie (6 1/2" 2 way)
Cono polipropilene
Tweeter piezo 45mm
Magnete 8 oz impedenza: 4 Ohms
Risposta di frequenza: 40 - 19khz
Potenza rms: 50wx2 - max: 200w
Conf: 6 pz.



EAN: 8002829402104



AE-18 DAB

ANTENNA DAB INTERNA ADESIVA CON CONNETTORE SMA

Resistenza alle temperature (°C) -30° - +85°

Umidità 0 – 95%

Frequenze:

BAND III: 163,3 – 240,06 MHz

BAND L: 1452 – 1492 MHz

Impedenza (Ohms): 50

Noise Figure: 2.0dB (max)

Alimentazione DC 5V

Assorbimento: 26mA/-3mA

Guadagno: Band III: 15+/-2dB

L-Band: 12 +/-2dB

Connettori in uso: SMA maschio

Cavo: Coassiale RG174 - Peso (g): < 70

Dimensioni: 48,5(L) x 28,5(H) x 10(P) mm

EAN: 8002829900181



AE-27N

Antenna Universale
Spirale con cavo 2.3 MT

EAN:8002829900273



AE-37

Antenna Universale
Elettronica parabrezza

EAN:8002829900372



SPI-90BL

SPINOTTO EURO ISO
PER AUTORADIO
EAN:8002829100901



SPI-97BL

SPINOTTO EURO ISO
PER AUTOVETTURA
EAN:8002829100918



CA-507BL

PROLUNGA
ADATTATORE ISO/DIN
EAN:8002829905018



CA-505BL

ADATTATORE SPINOTTO
ANTENNA ISO
EAN:8002829905056





NEW MAJESTIC SPA

Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) ITALY
tel.0373.31415-fax037331732

www.newmajestic.com
info@newmajestic.com



NEW MAJESTIC
Azienda certificata ISO 9001:2000
Certificato numero 6243

Tutti i marchi presentisul catalogo sono registrati e di proprietà delle rispettive case produttrici.

Le riproduzioni fotografiche non sono vincolanti per cromatismi e scala di misura.
Le specifiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso.

I prodotti a marchio MAJESTIC sono conformi alle normative Europee e sono distribuiti
con licenze Sisvel, MPEG Audio, DVD-T2.

NOTA SUL COPYRIGHT: Secondo la legislazione sul diritto di Copyright è vietato copiare, registrare, trasmettere e distribuire le registrazioni musicali o i dati per scopi diversi da quelli privati, senza il previo consenso del proprietario del diritto di copyright. La NEW MAJESTIC S.p.a rispetta la tutela del diritto d'autore ed è iscritta alla sezione copie private della S.I.A.E.